

Ovens

KS-70S50BSS-EE



Hlavní body

- Catalytic & Hydrolytic Cleaning
- Family Size Cavity
- Colour TFT Timer + 150 Autocooking Programs
- 10 Functions
- Wire rack+Full telescopic rails
- Vap Clean
- Removable Inner Glass
- SoftClosingDoor + DoorSwitch
- Energy Class: A

SHARP
Be Original.



Další funkce

Klíčové vlastnosti

Barva	Black
Záruka (roky)	2 years parts and labour
Materiál interiéru trouby	Grey enamel + Catalytic back panel
Typ čištění	Catalytic
Typ tepla	Multifunction
Objem dutiny (L)	78
Typ konstrukce	Built-in
Šířka (cm)	60
Třída energetické účinnosti	A
Typ ovládání	Electronic
Barevný LCD	Ano
Otevírání trouby	Drop-down door
Typ dveří (počet prosklených dveří)	Full 3 glass oven door
Odnímatelné vnitřní skleněné dveře	Ano
Typ stojanu	Wire rack
Počet úrovní polic	5
Rukojeť	Inox
Typ časovače	Colour TFT Timer
Vzduchová clona	Ne

Rozměry a hmotnost

Rozměry balení (ŠxHxV) (mm)	650x640x650
Čistá hmotnost (kg)	37,47
Celková hmotnost (kg)	39.4
Rozměry dutiny (Š x V x H) (mm)	450 x 413 x 392
Rozměry trouby (Š x V x H) (mm)	595 x 595 x 575
Rozměry výřezu (Š x V x H) (mm)	580 x 590 x 555
Kapacita trouby (L)	78

Evropské číslo článku

EAN kód	4974019894515
---------	---------------

Příslušenství

Světlo trouby	Yes (top + sides)
Měkké zavírání dveří	Ano
Teleskopické kolejnice	1 set of full telescopic rails
Masová sonda RoastPro	Ano
RoastPro Turnspit	Ano
Dveřní spínač	Ano

Pizza sada	Yes (Optional)
Mřížka	1
Zásobník	3 (1 shallow, 1 deep, 1 small)
Hlavní kabel	Yes (1.6 m)

Funkce

Počet funkcí	10
Funkce trouby	Ovenlight, Defrost, Top+Bottom+Fan+Ring, Top+Bottom, Top+Bottom+Fan, Pizza, Grill+Turnspit, Double Grill+Turnspit, Double Grill+Fan+Turnspit, Vap Clean
VapClean	Ano
PowerBoost	Ano
Programy automatického vaření (počet)	Yes (150)
Teplotní rozsah (° C)	50-275

Bezpečnost

Větrák	Ano
Technologie ActiveCool	Ne
Zámek u dveří	Ne

Síla, spotřeba a napětí

Jmenovitý výkon (W)	3100
---------------------	------

Horní topné těleso (W)	1200
Spodní topné těleso (W)	1100
Gril (W)	1400
Dvojitý gril (W)	1400-2600
Ventilátor (W)	23
Ventilátor s kroužkem ventilátoru (W)	2000
Spotřeba energie - statická (kWh / cyklus)	0.93
Spotřeba energie - nucený ventilátor (kWh / cyklus)	0.83
Napětí / Frekvence (V) / (Hz)	220-240 / 50
Pojistka / jistič distribučního vedení (A)	13.5