
# KH-6V13BS00



## Destacar

- Key Lock
- Encimera vitrocerámica 60 cm
- 3 marcas (zonas de cocción)
- Bisel delantero
- 1 x 14,5 cm, 1 x 18 cm, 1 x 27 cm "zona x 3"
- Control SliderTouch, 3 cronómetros
- Indicador de superficies calientes





Tres zonas de cocción que te permiten elegir el tamaño más adecuado para tus ollas y sartenes.



Elige el nivel de potencia de tu placa de una manera ligera e intuitiva.



Función ideal cuando tienes varias preparaciones a la vez. Puedes programar cada temporizador de manera independiente.



Aviso de alerta cuando la superficie está todavía caliente.



La superficie de cerámica de vidrio liso es especialmente fácil de limpiar.





#### Características Principales

Color Black

Garantia(Años) 2 years parts and labour

Tipo de Construcción Built-in

Ancho 60

Tipo de Control Slider

Tipo de Encimera Vitroceramic

Zone di cottura 3

Zona Flexible 3xZone

Dimensiones por zona (cm) / Potencia

(W) (Boost W)

2 x 14.5 cm / 1200 W; 1 x 18 cm / 1800 W; 1 x 27 cm

3xZone / 2700 W

Potere totale 5.7

Ubicación de control Front

Livelli di potenza 9

Marco No

Bisel Front Bevel

Larghezza (cm) 60

Zonas de Cocción (Número)

Dimensiones por zona (cm) / Potencia

(W) (Boost W)

2 x 145 mm / 1200 W; 1 x 180 mm / 1800 W; 1 x 290

mm 3xZone / 2700 W

5.7

Potencia Total (kW)

Niveles de Potencia (Número)

Dimensiones y peso

Dimensiones de Producto (embalado) 620x133x578 (Ancho x Alto x Fondo) (cm)

Peso netto (kg) 9.5

Peso lordo (kg) 10.25

Dimensiones de Corte (Ancho x Alto x 560 x 490 Fondo) (cm)

Dimensioni del piano di cottura (L x A 590 x 41 x 520

Dimensiones Brutas Ancho x Alto x 620 x 133 x 578 Fondo (cm)

Peso netto (kg) 9.5

Dimensiones Encimera Ancho x Alto x

590 x 41 x 520 Fondo (cm)

Dimensiones de Corte (Ancho x Alto x 560 x 490

Fondo) (cm)

Brutto peso (kg) 10.25

#### Número de artículo Europea

Código Ean 4974019872230

## Potencia, consumo, y Voltaje

Voltaje / Frecuencia 220-240 / 50

Corriente 25

#### Accesorios

Cavo principale Yes (1.1 m)
Spatola si

#### **Funciones**

Controllo del riscaldamento automatico

Stop & Go

No

Timer

3

Inducción Boost

AutoHeatControl

No

Timers (Número)

3

InductionBoost (Nbr)

No

### Seguridad

Detector de Sartenes

No
Sistema de Corte Térmico
si
Indicatore di superficie calda
si
Bloqueo Seguridad
si
Auto OFF
si
Bloqueo Infantil
si

AutoOFF si

## Potencia, consumo y voltaje

Tensione (V) / Frequenza (Hz) 220-240 V / 50 Hz

Valor nominal del fusible (A) 25

