

Ovens

# K-60D19IM1-ES



## Destacar

- Gris Esmaltado & horno multifunción - 69lt, inox
- Electronic Control
- 9 functions
- Wire racks + Standard telescopic rails
- Cristales puerta removibles
- 2 Bandejas (1 Profunda, 1 Profundidad Media)
- Clase Energética A
- Aislamiento: Amarillo
- Low-e

**SHARP**  
Be Original.



El esmalte con un interior liso contribuye a que la limpieza del horno sea una tarea sencilla.



Extraer bandejas pesadas del horno caliente de manera segura y sin esfuerzo.



Para una limpieza mucho más fácil y completa puedes extraer el vidrio de la puerta. De esta manera alcanzarás todos los rincones y no quedará ni rastro de suciedad.



Con nuestro recubrimiento antihuellas, podrás mantener tu horno con un aspecto impecable y como nuevo. Este recubrimiento ayuda a prevenir las manchas y las huellas dactilares, lo que te permitirá mantener tu horno siempre limpio y reluciente.

**SHARP**  
Be Original.

## Características Principales

Color	Inox (Antihuellas)
Garantía(Años)	3 Años de Garantía
Tipo de Construcción	Integración
Eficiencia Energética	A
Tipo de Control	Electronic
Apertura Puerta	Apertura Frontal
Tipo de Puerta (Número de Cristales)	Puerta Enmarcada con cristal grande (2 hojas)
Tipo di rack	Guías Metálicas
Número de Niveles (bandeja)	5
Tirador	Titan
Tipo de Panel	Touch Timer
Cortina d'aria	No
Potencia Máxima	3100

## Otras Características

Sistema de Control	Electrónico
--------------------	-------------

## Dimensiones y peso

Ancho cm	60
----------	----

Peso (neto)	30,59
Dimensiones Cavidad Interior (Ancho x Alto x Fondo) (mm)	475 x 352 x 413
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) (mm)	595 x 595 x 575
Volumen Horno (L)	69
Dimensiones de Corte (Ancho x Alto x Fondo) (cm)	60 x 60 x 59
Peso (bruto) kg	32,45
Dimensiones de Producto (embalado) (Ancho x Alto x Fondo) (cm)	65 x 65 x 64

## Número de artículo Europea

Código Ean	4550556101264
------------	---------------

## Accesorios

Luz Interior	Sí (Arriba)
Cierre de puerta Amortiguada	-
Guías Telescópicas	Guías Telescópicas Estandar
RoastPro Sonda	-
RoastPro Asador Rotativo	-
Luz Apertura de Puerta	-
Set Pizza	Sí (Opcional)
Rejilla (número)	1

Bandeja	2 Bandejas (1 Profunda, 1 Profundidad Media)
Cavo principale	SPECDEFAULTYES (1.6 m)
Set di maniglie per padella grill	No

## Funciones

Numero di funzioni	9
Funciones del forno	Luz Interior, Defrost, Top+Bottom, Top+Bottom+Fan, Bottom+Fan, Grill, Double Grill, Double Grill+Fan, Fan+Ring

VapClean	-
Power Boost	-
Programmi di cottura automatica (numero)	-
Intervallo di temperatura (° C)	50-270

## Seguridad

Ventilación Tangencial	si
Tecnología ActiveCool	-
Bloqueo de Puerta	-

## Potencia, consumo y voltaje

Potencia Resistencia Superior	1200
Potencia Resistencia Inferior	1000

Griglia (W)	1400
Doppia griglia (W)	1400-2600
Ventilador(W)	45
Convención Turbo	2000
Consumo de energía- Estático	0,87
Consumo Energia - Ventilación	0,79
Tensione / Frecuencia (V) / (Hz)	220-240 V / 50 Hz
Fusibile / interruttore della linea di distribuzione (A)	13.48

## Características del horno

Limpieza	Manual
Tipo de Cocción	Multifunción
Volumen de Cavidad	69
Cristales de Puerta Extraibles	si
Material Interior	Gris Esmaltado

**SHARP**  
Be Original.