


Ovens

K-71L66BNH-ES



Destacar

- Piroítico & Horno Multifunción - 78lt, negro
- Electronic Control - Slim LED Touch
- 8 Functions
- Wire Racks + Standard Telescopic Rails
- 4 gCristales en puerta + Bloqueo de puerta
- Limpieza Piroítica
- PowerBoost
- Cierre de puerta Soft
- Cristal Interior Removible
- 2 Bandejas (1 Profunda, 1 Profundidad Media)
- Clase Energética A

SHARP
Be Original.



Gracias a su sistema de limpieza a 480° el horno se mantendrá limpio, sin una gota de grasa y será una tarea limpia, rápida y muy eficaz.



Extraer bandejas pesadas del horno caliente de manera segura y sin esfuerzo.



Gracias a una bisagra especial, la puerta del horno se cierra suavemente y sin ruido alguno por sí sola.



Podrás cocinar de forma más rápida al reducir en un 50% la duración del precalentamiento, lo que te permitirá ahorrar tiempo y energía.



La luz del horno se encenderá inmediatamente al abrir la puerta. Evitamos de esta manera gastar energía de manera innecesaria.

Más
características

SHARP
Be Original.

Características Principales

Color	Negro
Garantía(Años)	3 Años de Garantía
Tipo de Construcción	Integración
Eficiencia Energética	A
Tipo de Control	Táctil
LCD Color	-
Apertura Puerta	Apertura Frontal
Tipo de Puerta (Número de Cristales)	Puerta de Cristal (4 hojas)
Tipo di rack	Guías Metálicas
Número de Niveles (bandeja)	9
Tirador	Black Margo Handle
Tipo de Panel	Slim LED Touch
Cortina d'aria	No
Potencia Máxima	3100

Otras Características

CODICE EAN	4550556101295
------------	---------------

Dimensiones y peso

Ancho cm	60
Peso (neto)	37,35
Dimensiones Cavidad Interior (Ancho x Alto x Fondo) (mm)	475 x 392 x 413
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) (mm)	595 x 595 x 575
Volumen Horno (L)	78
Dimensiones de Corte (Ancho x Alto x Fondo) (cm)	60 x 60 x 59
Peso (bruto) kg	39,2
Dimensiones de Producto (embalado) (Ancho x Alto x Fondo) (cm)	65 x 65 x 64

Accesorios

Luz Interior	si
Cierre de puerta Amortiguada	si
Guías Telescópicas	Guías Telescópicas Estandar
RoastPro Sonda	No
RoastPro Asador Rotativo	No
Luz Apertura de Puerta	si
Set Pizza	No
Rejilla (número)	1
Bandeja	1
Cavo principale	SPECDEFAULTYES (1.6 m)

Set di maniglie per padella grill	No
Funciones	
Numero di funzioni	8
Funciones del forno	Defrost, Fan+Ring, Bottom, Top+Bottom, Top+Botto+Fan, Pizza, Double Grill, Double Grill + Fan, Pyrolysis
VapClean	-
Power Boost	si
Programmi di cottura automatica (numero)	si
Intervallo di temperatura (Â ° C)	50-275

Seguridad

Ventilación Tangencial	si
Tecnología ActiveCool	si
Bloqueo de Puerta	No

Potencia, consumo y voltaje

Potencia Resistencia Superior	1200
Potencia Resistencia Inferior	1100
Griglia (W)	-
Doppia griglia (W)	2600

Ventilador(W)	23
Convención Turbo	2000
Consumo de energía- Estático	0,93
Consumo Energia - Ventilación	0,83
Tensione / Frecuencia (V) / (Hz)	220-240V 50-60Hz
Fusibile / interruptore della linea di distribuzione (A)	13,5

Características del horno

Limpieza	Pirólítico & Vap Clean
Tipo de Cocción	Multifunción
Volumen de Cavidad	78
Cristales de Puerta Extraibles	si
Material Interior	Esmalte Pirólítico