

Ovens

# K-71V28BM2-ES



## Destacar

- PiroLítico & Horno Multifunción - 78lt, negro
- Electronic Control
- 8 functions
- Wire racks + Full telescopic rails
- 4 gCristales en puerta + Bloqueo de puerta
- Cristal Interior Removable
- 2 Bandejas (1 Profunda, 1 Profundidad Media)
- Clase Energética A

**SHARP**  
Be Original.



Gracias a su sistema de limpieza a 480° el horno se mantendrá limpio, sin una gota de grasa y será una tarea limpia, rápida y muy eficaz.



Extraer bandejas pesadas del horno caliente de manera segura y sin esfuerzo.



La luz del horno se encenderá inmediatamente al abrir la puerta. Evitamos de esta manera gastar energía de manera innecesaria.



Su amplia cavidad, lo hace ideal para cocinar para toda la familia con comodidad y eficacia.



Para una limpieza mucho más fácil y completa puedes extraer el vidrio de la puerta. De esta manera alcanzarás todos los rincones y no quedará ni rastro de suciedad.

**SHARP**  
Be Original.

## Características Principales

Color	Negro
Garantía(Años)	3 Años de Garantía
Tipo de Construcción	Integración
Eficiencia Energética	A
Tipo de Control	Electronic
LCD Color	-
Apertura Puerta	Apertura Frontal
Tipo de Puerta (Número de Cristales)	Puerta de Cristal (4 hojas)
Tipo di rack	Guías Metálicas
Número de Niveles (bandeja)	5
Tirador	Titan
Tipo de Panel	Visio Timer
Cortina d'aria	No
Potencia Máxima	2600

## Otras Características

Sistema de Control	Electrónico
--------------------	-------------

## Dimensiones y peso

Ancho cm	60
Peso (neto)	38,35
Dimensiones Cavidad Interior (Ancho x Alto x Fondo) (mm)	475 x 392 x 413
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) (mm)	595 x 595 x 575
Volumen Horno (L)	78
Dimensiones de Corte (Ancho x Alto x Fondo) (cm)	60 x 60 x 59
Peso (bruto) kg	40,22
Dimensiones de Producto (embalado) (Ancho x Alto x Fondo) (cm)	65 x 65 x 64

## Código EAN

Código Ean	4550556101318
------------	---------------

## Accesorios

Luz Interior	Sí (Arriba)
Cierre de puerta Amortiguada	si
Guías Telescópicas	Guías Telescópicas Full
RoastPro Sonda	No
RoastPro Asador Rotativo	No
Luz Apertura de Puerta	si
Set Pizza	Sí (Opcional)

Rejilla (número)	1
Bandeja	2 Bandejas (1 Profunda, 1 Profundidad Media)
Cavo principal	SPECDEFAULTYES (1.6 m)
Set di maniglie per padella grill	No

## Funciones

Numero di funzioni	8
Funciones del forno	Defrost, Top+Bottom, Top+Bottom+Fan, Grill, Double Grill, Pyrolysis, Double Grill+Fan, Top+Bottom+Fan+Ring
VapClean	-
Power Boost	-
Programmi di cottura automatica (numero)	-
Intervallo di temperatura (° C)	50-270

## Seguridad

Ventilación Tangencial	si
Tecnología ActiveCool	si
Bloqueo de Puerta	si

## Potencia, consumo y voltaje

Potencia Resistencia Superior	1200
-------------------------------	------

Potencia Resistencia Inferior	1100
Griglia (W)	1400
Doppia griglia (W)	1400-2600
Ventilador(W)	23
Convención Turbo	2000
Consumo de energía- Estático	0,93
Consumo Energia - Ventilación	0,83
Tensione / Frecuencia (V) / (Hz)	220-240V 50-60Hz
Fusibile / interruttore della linea di distribuzione (A)	11,3

## Características del horno

Limpieza	Pirolítico
Tipo de Cocción	Multifunción
Volumen de Cavidad	78
Cristales de Puerta Extraibles	si
Material Interior	Esmalte Pirolítico