

Ovens

KA-75L64BNH-ES



Destacar

- Catalytic & Multifunction Oven - 78lt, Black
- Electronic Control - Slim LED Touch
- 9 Functions + 11 Autocooking Programs
- Wire Racks + Standard Telescopic Rails
- Removable Inner Glass
- VapClean + PowerBoost
- SoftClosingDoor
- 3 trays (1 shallow, 1 deep, 1 small)
- Energy class: A

SHARP
Be Original.



El esmalte con un interior liso contribuye a que la limpieza del horno sea una tarea sencilla.



La función VapClean suaviza la suciedad del horno con vapor, lo que evita el esfuerzo de la limpieza y la necesidad de utilizar productos químicos agresivos para eliminar la suciedad del interior del horno.



Extraer bandejas pesadas del horno caliente de manera segura y sin esfuerzo.



Gracias a una bisagra especial, la puerta del horno se cierra suavemente y sin ruido alguno por sí sola.



Podrás cocinar de forma más rápida al reducir en un 50% la duración del precalentamiento, lo que te permitirá ahorrar tiempo y energía.



La luz del horno se encenderá inmediatamente al abrir la puerta. Evitamos de esta manera gastar energía de manera innecesaria.

Más
características

SHARP
Be Original.

Características Principales

Color	Black
Garantía(Años)	2 years parts and labour
Tipo de Construcción	Built-in
Eficiencia Energética	A
Tipo de Control	Touch
LCD Color	-
Apertura Puerta	Drop Down
Tipo de Puerta (Número de Cristales)	Triple
Tipo di rack	Wire rack
Número de Niveles (bandeja)	9
Tirador	Black Margo Handle
Tipo de Panel	Slim LED Touch
Cortina d'aria	si
Potencia Máxima	3100

Dimensiones y peso

Ancho cm	60
Peso (neto)	30,84
Dimensiones Cavidad Interior (Ancho x Alto x Fondo) (mm)	475,4 x 392 x 413,4

Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) (mm)	595 x 595 x 575
Volumen Horno (L)	73
Dimensiones de Corte (Ancho x Alto x Fondo) (cm)	60 x 60 x 59
Peso (bruto) kg	32,7
Dimensiones de Producto (embalado) (Ancho x Alto x Fondo) (cm)	65 x 65 x 64

Código EAN

Código Ean	4550556101288
------------	---------------

Accesorios

Luz Interior	si
Cierre de puerta Amortiguada	si
Guías Telescópicas	1 set of standard telescopic rails
RoastPro Sonda	No
RoastPro Asador Rotativo	No
Luz Apertura de Puerta	No
Set Pizza	si
Rejilla (número)	1
Bandeja	3
Cavo principale	SPECDEFAULTYES (1.6 m)

Set di maniglie per padella grill No

Funciones

Numero di funzioni 9

Funciones del forno Defrost, Fan+Ring, Bottom, Top+Bottom, Top+Botto+Fan, Pizza, Double Grill, Double Grill + Fan, VapClean

VapClean si

Power Boost si

Programmi di cottura automatica (numero) si

Intervallo di temperatura (Â ° C) 50-270

Seguridad

Ventilación Tangencial si

Tecnología ActiveCool No

Bloqueo de Puerta No

Potencia, consumo y voltaje

Potencia Resistencia Superior 1200

Potencia Resistencia Inferior 1100

Griglia (W) 1400

Doppia griglia (W) 2600

Ventilador(W) 45

Convención Turbo 2000

Consumo de energía- Estático 0,93

Consumo Energia - Ventilación 0,83

Tensione / Frecuencia (V) / (Hz) 220-240V 50-60Hz

Fusibile / interruptore della linea di distribuzione (A) 13,5

Características del horno

Limpieza ETC Enamelled / Grey

Tipo de Cocción Multifunctional

Volumen de Cavidad 73

Cristales de Puerta Extraibles si

Material Interior Grey enamel + Catalytic back panel