

Ovens

K-71V28BM2-EU



Points forts

- Émail EasyToClean
- Timer Touch+
- 8 Fonctions
- Rails télescopiques
- Vitre intérieure amovible
- Porte à fermeture douce + Interrupteur de porte

SHARP
Be Original.



Gagnez du temps et minimisez vos efforts d'entretien: le four pyrolyse s'auto-nettoie. Il fonctionne à 480°C pour réduire les salissures en cendres. Il n'y a plus qu'à les enlever de la cavité d'un simple coup d'éponge. La garantie de garder votre four étincelant de propreté.



Fermeture assistée douce et silencieuse de la porte du four grâce à des charnières spécifiques.



Les rails télescopiques assurent la sortie des plats chauds du four sans effort et en toute sécurité.



Doté d'un interrupteur de porte, ce four Sharp déclenche l'éclairage à l'ouverture de la porte pour une meilleure visibilité de l'enceinte et le désactive à sa fermeture pour réaliser des économies d'énergie.



Ce four de grande capacité s'avère ultra pratique pour cuisiner de bons plats pour toute la famille.

Plus de
fonctionnalités

SHARP
Be Original.

Principales caractéristiques

Couleur	Black
Garantie (ans)	2 ans pièces détachées et main d'œuvre
Finition intérieure du four	Émail pyrolytique
Type de nettoyage	Pyrolyse
Type de chaleur	Multifonction
Volume de la cavité (L)	78
Type de construction	Encastrable
Largeur (cm)	60
Classe d'efficacité énergétique	A
Type de contrôle	Electronique
LCD couleur	Non
Ouverture du four	Porte abattante
Type de porte (nombre de portes vitrées)	Porte du four en 4 verres (4)
Porte intérieure en verre amovible	Oui
Type de picot	Grille
Nombre de niveaux	5
Poignée	Inox
Type de minuterie	Minuteur Touch+
Rideau d'air	Non

Dimensions et poids

Dimensions d'emballage (LxPxH) (mm)	650x640x650
Poids net / kg	38.59
Poids brut (kg)	40.22
Dimensions de la cavité (L x H x P) (mm)	450 x 413 x 392
Dimensions du four (L x H x P) (mm)	595 x 595 x 575
Dimensions d'encastrement (L x H x P) (mm)	580 x 590 x 555
Capacité du four (L)	78

Code EAN

Code EAN	4974019928050
----------	---------------

Accessoires

Lumière du four	Oui (haut)
Porte à fermeture douce	Oui
Rails télescopiques	1 set de rails télescopiques complets
Sonde à viande RoastPro	Non
Tournebrotte RoastPro	Non
Interrupteur de porte	Oui

Service à pizza	Oui (en option)
Grille	1
Plateau	2 (1 lèche-frite, 1 profond)
Câble d'alimentation	Yes (1.6 m)

Fonctions

Nombre de fonctions	8
Fonctions du four	Décongélation, Convection naturelle, Chaleur brassée, Grill, Double Grill, Pyrolyse, Double Grill+Turbine, Chaleur tournante
VapClean	Non
Augmentation de puissance	Non
Plage de température (° C)	50-270

Sécurité

Ventilateur	Oui
Technologie ActiveCool	Oui
Verrouillage porte	Oui

Puissance, consommation et tension

Puissance (W)	2600
Élément chauffant supérieur (W)	1200

Élément chauffant inférieur (W)	1100
Gril (W)	1400
Double gril (W)	1400-2600
Ventilateur (W)	23
Ventilateur annulaire (W)	2000
Consommation d'énergie - statique (kWh / cycle)	0.93
Consommation d'énergie - ventilateur forcé (kWh / cycle)	0.83
Tension / fréquence (V) / (Hz)	220-240 / 50
Fusible d'alimentation / disjoncteur (A)	11.3