

Ovens

KA-70V19IM2-EU



Points forts

- Nettoyage catalyse
- Timer Touch+
- 9 Fonctions
- Gradins métalliques+Rails télescopiques
- Vitre intérieure amovible

SHARP
Be Original.



Gagnez du temps et minimisez vos efforts d'entretien : le four catalyse s'auto-nettoie lors de la cuisson. La paroi arrière du four est constituée d'un émail microporeux qui détruit automatiquement la plupart des graisses quand le four atteint 220°C.



Les rails télescopiques assurent la sortie des plats chauds du four sans effort et en toute sécurité.



Ce four de grande capacité s'avère ultra pratique pour cuisiner de bons plats pour toute la famille.



Sharp facilite l'entretien de votre four : la vitre intérieure de la porte du four est amovible pour un nettoyage aisé et rapide, même au lave-vaisselle.



La cuisine doit toujours avoir l'air propre et reluire ; cela permet d'éviter les traces de doigts graisseux sur le réfrigérateur lorsque vous êtes en pleine agitation dans la cuisine.

SHARP
Be Original.

Principales caractéristiques

Couleur	Inox (Anti-traces)
Garantie (ans)	2 ans pièces détachées et main d'œuvre
Finition intérieure du four	Email gris + panneau arrière Catalyse
Type de nettoyage	Catalyse
Type de chaleur	Multifonction
Volume de la cavité (L)	78
Type de construction	Encastrable
Largeur (cm)	60
Classe d'efficacité énergétique	A
Type de contrôle	Electronique
LCD couleur	Non
Ouverture du four	Porte abattante
Type de porte (nombre de portes vitrées)	Porte du four en 3 verres
Porte intérieure en verre amovible	Oui
Type de picot	Grille
Nombre de niveaux	5
Poignée	Inox
Type de minuterie	Minuteur Touch+
Rideau d'air	Oui

Dimensions et poids

Dimensions d'emballage (LxPxH) (mm)	650x640x650
Poids net / kg	34.83
Poids brut (kg)	36.83
Dimensions de la cavité (L x H x P) (mm)	450 x 413 x 392
Dimensions du four (L x H x P) (mm)	595 x 595 x 575
Dimensions d'encastrement (L x H x P) (mm)	580 x 590 x 555
Capacité du four (L)	78

Code EAN

Code EAN	4974019135397
----------	---------------

Accessoires

Lumière du four	Oui (haut)
Porte à fermeture douce	Non
Rails télescopiques	1 set de rails télescopiques standards
Sonde à viande RoastPro	Non
Tournebrotche RoastPro	Non
Interrupteur de porte	Non

Service à pizza	Oui (option)
Grille	1
Plateau	3 (1 lèche-frite, 1 profond, 1 petit)
Câble d'alimentation	Yes (1,6 m)

Fonctions

Nombre de fonctions	9
Fonctions du four	Eclairage, Décongélation, Convection naturelle, Chaleur brassée, Chaleur sole+turbine, Grill, Double Gril, Double Gril+Turbine, chaleur tournante
VapClean	Non
Augmentation de puissance	Non
Plage de température (° C)	50-270

Sécurité

Ventilateur	Oui
Technologie ActiveCool	Non
Verrouillage porte	Non

Puissance, consommation et tension

Puissance (W)	3100
Élément chauffant supérieur (W)	1200

Élément chauffant inférieur (W)	1100
Gril (W)	1400
Double gril (W)	1400-2600
Ventilateur (W)	23
Ventilateur annulaire (W)	2000
Consommation d'énergie - statique (kWh / cycle)	0.93
Consommation d'énergie - ventilateur forcé (kWh / cycle)	0.83
Tension / fréquence (V) / (Hz)	220-240 / 50
Fusible d'alimentation / disjoncteur (A)	13.5