Hobs

KH-6I19FT00-EU

Points forts

- 4 Induction Zones
- 2 x 160 mm, 2 x 210 mm
- FrontalTouch Control, 4 Minuteries
- 4 Boosterers
- Témoin de chaleur résiduelle
- Stop & Go
- Key Lock
- AutoHeatControl

SHARP
Be Original.

Simples mais efficaces, les 4 programmes automatiques Sharp vous permettent de bouillir, frire, fondre du chocolat et maintenir vos plats au chaud d'une simple pression du doigt.

Le Booster permet d'atteindre une puissance extrêmement élevée sur une zone de cuisson en une fraction de seconde, accélérant la montée en température et réduisant ainsi le temps de cuisson.

Gelez le temps quand vous en avez besoin. La fonction Stop&Go réduit au minimum la puissance de toutes les zones de cuisson actives pour que vous puissiez répondre au téléphone ou acceuillir des visiteurs en toute sécurité. En appuyant de nouveau sur cette touche, les foyers reprennent automatiquement la puissance initialement paramétrée, pour votre plus grand confort.

Lorsque la table de cuisson est allumée, vous pouvez programmer un timer (de 1 à 99 minutes) pour chaque zone de cuisson active. Celles-ci s'éteignent quand le temps est écoulé et un signal sonore vous prévient que votre plat est prêt. Lorsque la table de cuisson est éteinte, une minuterie est également activable.



Pour éviter tout risque de brûlure, un voyant lumineux "H" indique les foyers encore chauds après l'usage de la table de cuisson. Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour décongeler ou maintenir un plat au chaud et ainsi réaliser des économies d'énergie.

La surface lisse en vitrocéramique est particulièrement facile d'entretien : un simple coup d'éponge suffit. Les touches sont verrouillables pour nettoyer le bandeau de commandes.

SHARP
Be Original.

Principales caractéristiques

Couleur	Noir
Type de construction	Encastrable
Type de contrôle	Tactile
Type de table de cuisson	Induction
Zone flexible	Non
Emplacement du contrôle	Avant
Cadre	2-Side Inox Frame
Biseau	Non
Largeur (cm)	60
Zones de cuisson (Nbr)	4
Dimensions de la zone (mm) / Puissance (W) (Boost W)	2 x 160 mm / 1400 W each (Boost 1800 W); 2 x 210 mm / 2100 W each (Boost 2500 W)
Puissance totale (kW)	7.4
Niveaux de puissance (Nbr)	9

Dimensions et poids

Dimensions Brutes L x H x P (cm)	626 x 142 x 581
Poids net (Kg)	11
Dimensions de la table de cuisson L x H x P (cm)	590 x 56 x 520
Dimensions de découpe (L x H x P) (mm)	560 x 490
Poids Brut (kg)	12

Code EAN

Code EAN	4974019872551

Accessoires

Spatule	Oui

Fonctions

AutoHeatControl	Oui
Minuteries (Nbr)	4
InductionBoost (Nbr)	4

Sécurité

Détecteur de poêle	Oui
Système de coupure thermique	Oui
Indicateur de surface chaude	Oui
Touche verrouillage	Oui
Sécurité enfants (sécurité)	Oui
AutoOFF	Oui

SHARP

Be Original.

Puissance, consommation et tension

Tension (V) / Fréquence (Hz)	220-240 V / 50 Hz
Calibre du fusible (A)	32

SHARP

Be Original.