

Hobs

# KH-6I19FTPP-EU



## Points forts

- Gestion de l'alimentation, 13A/15A/16A/32A
- Cadre en inox sur 2 côtés
- FrontalTouch Control, 4 Minuteriers
- Touche verrouillage

**SHARP**  
Be Original.



Plus besoin de s'inquiéter des jeunes esprits curieux avec cette fonction de verrouillage des touches protégeant le micro-ondes des doigts fureteurs.



Simple mais efficace, les 4 programmes automatiques Sharp vous permettent de bouillir, frire, fondre du chocolat et maintenir vos plats au chaud d'une simple pression du doigt.



Le Booster permet d'atteindre une puissance extrêmement élevée sur une zone de cuisson en une fraction de seconde, accélérant la montée en température et réduisant ainsi le temps de cuisson.



Gelez le temps quand vous en avez besoin. La fonction Stop&Go réduit au minimum la puissance de toutes les zones de cuisson actives pour que vous puissiez répondre au téléphone ou accueillir des visiteurs en toute sécurité. En appuyant de nouveau sur cette touche, les foyers reprennent automatiquement la puissance initialement paramétrée, pour votre plus grand confort.



Lorsque la table de cuisson est allumée, vous pouvez programmer un timer (de 1 à 99 minutes) pour chaque zone de cuisson active. Celles-ci s'éteignent quand le temps est écoulé et un signal sonore vous prévient que votre plat est prêt. Lorsque la table de cuisson est éteinte, une minuterie est également activable.



Pour éviter tout risque de brûlure, un voyant lumineux "H" indique les foyers encore chauds après l'usage de la table de cuisson. Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour décongeler ou maintenir un plat au chaud et ainsi réaliser des économies d'énergie.

Plus de  
fonctionnalités

**SHARP**  
Be Original.

## Principales caractéristiques

Couleur	Noir
Type de construction	Encastrable
Type de contrôle	Tactile
Type de table de cuisson	Induction
Zone flexible	Non
Emplacement du contrôle	Avant
Cadre	Cadre en inox sur 2 côtés
Biseau	Non
Largeur (cm)	60
Zones de cuisson (Nbr)	4
Dimensions de la zone (mm) / Puissance (W) (Boost W)	2 x 160 mm/ 1400 W (Boost 1800 W); 2 x 210 mm/ 2100 W (Boost 2500 W)
Puissance totale (kW)	7.4
Niveaux de puissance (Nbr)	9

## Dimensions et poids

Dimensions Brutes L x H x P (cm)	626 x 581 x 142
Poids net (Kg)	11
Dimensions de la table de cuisson L x H x P (cm)	590 x 56 x 520
Dimensions de découpe (L x H x P) (mm)	560 x 490

Poids Brut (kg)	12
-----------------	----

## Code EAN

Code EAN	4974019131160
----------	---------------

## Accessoires

Câble d'alimentation	Yes (1.6 m)
Spatule	Oui

## Fonctions

AutoHeatControl	Non
Minuteries (Nbr)	4
InductionBoost (Nbr)	4

## Sécurité

Détecteur de poêle	Oui
Système de coupure thermique	Oui
Indicateur de surface chaude	Oui
Touche verrouillage	Oui
Sécurité enfants (sécurité)	Oui

AutoOFF

Oui

### Puissance, consommation et tension

Tension (V) / Fréquence (Hz)

220-240 V / 50-60 Hz

Calibre du fusible (A)

32/16/15/13

**SHARP**  
Be Original.