

Hobs

KH-6I31NT00-EU



Points forts

- FrontalTouch Control, 3 Minuteries
- Indicateur de surface chaude
- Stop & Go
- Touche verrouillage
- AutoHeatControl

SHARP
Be Original.



Plus besoin de s'inquiéter des jeunes esprits curieux avec cette fonction de verrouillage des touches protégeant le micro-ondes des doigts fureteurs.




Simple mais efficace, les 4 programmes automatiques Sharp vous permettent de bouillir, frire, fondre du chocolat et maintenir vos plats au chaud d'une simple pression du doigt.



Le Booster permet d'atteindre une puissance extrêmement élevée sur une zone de cuisson en une fraction de seconde, accélérant la montée en température et réduisant ainsi le temps de cuisson.



Les commandes sensibles par curseur permettent une sélection facile, intuitive, rapide et précise des puissances d'un simple glissement du doigt.



Gélez le temps quand vous en avez besoin. La fonction Stop&Go réduit au minimum la puissance de toutes les zones de cuisson actives pour que vous puissiez répondre au téléphone ou accueillir des visiteurs en toute sécurité. En appuyant de nouveau sur cette touche, les foyers reprennent automatiquement la puissance initialement paramétrée, pour votre plus grand confort.



Lorsque la table de cuisson est allumée, vous pouvez programmer un timer (de 1 à 99 minutes) pour chaque zone de cuisson active. Celles-ci s'éteignent quand le temps est écoulé et un signal sonore vous prévient que votre plat est prêt. Lorsque la table de cuisson est éteinte, une minuterie est également activable.

Plus de
fonctionnalités

SHARP
Be Original.

Principales caractéristiques

| | |
|---|--|
| Couleur | Noir |
| Type de construction | Encastrable |
| Type de contrôle | Tactile |
| Type de table de cuisson | Induction |
| Zone flexible | Non |
| Emplacement du contrôle | Avant |
| Cadre | Non |
| Biseau | Non |
| Largeur (cm) | 60 |
| Zones de cuisson (Nbr) | 3 |
| Dimensions de la zone (mm) / Puissance (W) (Boost W) | 1 x 160 mm / 1400 W (Boost 1800 W); 1 x 210 mm / 2100 W (Boost 2500 W); 1 x 290 mm / 2800 W (Boost 3500 W) |
| Puissance totale (kW) | 7.2 |
| Niveaux de puissance (Nbr) | 9 |

Dimensions et poids

| | |
|---|-----------------|
| Dimensions Brutes L x H x P (cm) | 626 x 142 x 581 |
| Poids net (Kg) | 11 |
| Dimensions de la table de cuisson L x H x P (cm) | 590 x 56 x 520 |
| Dimensions de découpe (L x H x P) (mm) | 560 x 490 |

Poids Brut (kg) 12

Code EAN

Code EAN 4974019138442

Accessoires

Câble d'alimentation Yes (1.1 m)

Spatule Oui

Fonctions

AutoHeatControl Oui

Minuteries (Nbr) 3

InductionBoost (Nbr) 3

Sécurité

Détecteur de poêle Oui

Système de coupure thermique Oui

Indicateur de surface chaude Oui

Touche verrouillage Oui

Sécurité enfants (sécurité) Oui

SHARP
Be Original.

AutoOFF

Oui

Puissance, consommation et tension

Tension (V) / Fréquence (Hz)

220-240 V / 50 Hz

Calibre du fusible (A)

32

SHARP
Be Original.