

Washing Machines

ES-HFA6103WD-FR



Points forts

- 1000 tr/min
- Départ différé
- Lavage rapide 15 min
- 6 kg
- Efficacité énergétique D
- Grande porte
- Témoin LED

SHARP
Be Original.




"En effectuant un rinçage à chaud supplémentaire à la fin du cycle, cela élimine les résidus de savon qui peuvent affecter les personnes



Trop de mousse dans la machine à laver peut empêcher les vêtements d'être nettoyés correctement, la protection anti-mousse garantit que ces bulles ne deviennent pas un problème.



Les accidents peuvent arriver à la maison, mais avec la sécurité anti-débordement, l'objectif est de minimiser leur impact. En cas de problème d'alimentation en eau, la pompe de vidange est automatiquement activée.



Un lavage inégal peut endommager le tambour de votre machine. Le système de contrôle asymétrique redistribue intelligemment le contenu du tambour pour garantir un lavage uniforme et sans dégât.

Principales caractéristiques

Vitesse d'essorage	1000
Départ différé (caractéristique clé)	Oui
Efficacité énergétique	D
Efficacité de lavage	A
Efficacité d'essorage	C
Durée de lavage rapide (min)	15
Nombre de programmes	15
Couleur	Blanc
Volume du tambour (lt)	44
Capacité (kg)	6
Type de porte	Grande porte
Technologie Jet	N/A

Autres fonctions

Type d'affichage	Témoin LED
Essorage variable	N/A
Température variable	Oui
Mode nuit	N/A
Programme Tâches	N/A

Protection anti mousse	Oui
Sécurité anti-balourd	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui
Système de détection de panne	Oui
Indicateur de cycle de lavage	Oui
Arrivée d'eau	Froide
Rinçage supplémentaire	N/A
Repassage facile	Oui
Pieds réglables	Oui
Niveau sonore lavage	58
Niveau sonore essorage	76
Tambour BubbleDrum	N/A
Wave Cabinet	N/A
Moteur Inverter	N/A
Verrouillage parental	Oui
Aquastop	N/A
Allergy Smart	N/A
Rinçage contre les allergies	Oui
Matériau antibactérien	N/A
Support anti-taches	N/A

IntelliDos	N/A
JetWash	N/A
Système EcoLogic	Oui
EcoTimer	N/A
Minuterie de fin	N/A
Nettoyage du tambour	N/A
Mémoires	N/A
Bouton rotatif	N/A
Réservoir de détergent liquide (appareil)	N/A

Dimensions et poids

Type	Profondeur standard
Dimensions non emballé (HxLxP) (mm)	84,5x59,7x49,7
Dimensions emballé (HxLxP) (mm)	88,1x64,1x54,7
Poids du produit non emballé (net) (kg)	55,2
Poids du produit suremballé	56,6

Code EAN

Code EAN	4974019164564
----------	---------------

Programmes

Programme 1	Coton
Programme 2	Coton Prélavage 60°C
Programme 3	Coton 60°C
Programme 4	Eco 40-60°C
Programme 5	Coton 20°C°C
Programme 6	Synthétiques 40°C
Programme 7	Laine 30°C
Programme 8	Rinçage
Programme 9	Essorage
Programme 10	Délicat 30°C
Programme 11	Couleurs 40°C
Programme 12	Mixte 30°C
Programme 13	Chemises 60°C
Programme 14	Rapide 60 min
Programme 15	Superjet 15 min

Puissance, consommation et tension

Courant électrique (A)	10
Tension / fréquence (V) / (Hz)	220-240 / 50

SHARP
Be Original.