

Ovens

# K-71V28IM2-FR



## Points forts

- Pyrolytic & multifunction oven - 78lt, black
- Electronic Control
- 8 functions
- Wire racks + Full telescopic rails
- 4 glass door + door lock
- Removable Inner Glass
- 2 trays (1 shallow, 1 deep)
- Energy class: A


**SHARP**  
Be Original.



Les rails télescopiques assurent la sortie des plats chauds du four sans effort et en toute sécurité.



Fermeture assistée douce et silencieuse de la porte du four grâce à des charnières spécifiques.



Doté d'un interrupteur de porte, ce four Sharp déclenche l'éclairage à l'ouverture de la porte pour une meilleure visibilité de l'enceinte et le désactive à sa fermeture pour réaliser des économies d'énergie.



Sharp facilite l'entretien de votre four : la vitre intérieure de la porte du four est amovible pour un nettoyage aisé et rapide, même au lave-vaisselle.



La cuisine doit toujours avoir l'air propre et reluire ; cela permet d'éviter les traces de doigts graisseux sur le réfrigérateur lorsque vous êtes en pleine agitation dans la cuisine.

**SHARP**  
Be Original.

## Principales caractéristiques

Couleur	Inox (anti-traces)
Garantie (ans)	2 ans pièces et main d'œuvre sur site
Finition intérieure du four	Email pyrolytique
Type de nettoyage	Pyrolyse
Type de chaleur	Multifonction chaleur tournante
Volume de la cavité (L)	78
Type de construction	Tout-intégrable
Largeur (cm)	60
Classe d'efficacité énergétique	A
Type de contrôle	Electronique
LCD couleur	Non
Ouverture du four	Porte abattante
Type de porte (nombre de portes vitrées)	Entièrement vitrée (4)
Porte intérieure en verre amovible	Oui
Type de picot	Gradins métalliques
Nombre de niveaux	5
Poignée	Inox

## Dimensions et poids

Dimensions d'emballage (LxPxH) (mm)	680x640x630
Poids net / kg)	36
Poids brut (kg)	38.7
Dimensions de la cavité (L x H x P) (mm)	450 x 413 x 392
Dimensions du four (L x H x P) (mm)	595 x 595 x 575
Dimensions d'encastrement (L x H x P) (mm)	580 x 590 x 555
Capacité du four (L)	78

## Code EAN

Code EAN	4974019928272
----------	---------------

## Données techniques

Tension / fréquence (V) / (Hz)	220-240 / 50
Fusible d'alimentation / disjoncteur (A)	13.5
Puissance (W)	3100
Élément chauffant supérieur (W)	1200
Élément chauffant inférieur (W)	1100
Gril (W)	1400
Double gril (W)	1400-2600
Ventilateur (W)	23

Ventilateur avec anneau de ventilateur (W)	2000
Consommation d'énergie - statique (kWh / cycle)	0.99
Consommation d'énergie - ventilateur	0.93

## Accessoires

Lumière du four	Oui (voûte)
Porte à fermeture douce	Oui
Rails télescopiques	1 kit de rails entièrement télescopiques
Sonde à viande RoastPro	Non
Tournebroche RoastPro	Non
Interrupteur de porte	Oui
Service à pizza	Oui (en option)
Grille	1
Plateau	2 (1 lèchefrite + 1 plateau profond)
Câble d'alimentation	Oui (1.6 m)

## Fonctions

Nombre de fonctions	8
Fonctions du four	Décongélation, Convection naturelle, Chaleur brassée, Gril, Double Gril, Pyrolyse, Double Gril+turbine, Turbo (Convection naturelle+Chaleur tournante)
VapClean	Non

Augmentation de puissance	Non
Programmes de cuisson automatique (nombre)	-
Plage de température (° C)	50-270

## Sécurité

Ventilateur	Oui
Technologie ActiveCool	Oui
Verrouillage porte	Oui