

Ovens

# KA-70S50BSS-EU



## Points forts

- Nettoyage catalyse
- Cavité taille familiale
- AirCurtain
- 150 programmes de cuisson automatique
- 10 Fonctions
- Rails télescopiques
- Vap Clean
- Vitre intérieure amovible
- Porte à fermeture douce

**SHARP**  
Be Original.



Gagnez du temps et minimisez vos efforts d'entretien : le four catalyse s'auto-nettoie lors de la cuisson. La paroi arrière du four est constituée d'un émail microporeux qui détruit automatiquement la plupart des graisses quand le four atteint 220°C.



Créés par des chefs cuisiniers, les 150 programmes automatiques de cuisson offrent une expérience culinaire optimale. Choisissez un plat parmi le large choix de viandes, poissons, pains et desserts et le four s'occupe du reste en sélectionnant automatiquement le mode de cuisson, la température et la durée adéquats. Facilitez-vous la vie tout en réussissant toujours la cuisson de vos plats.



En ramollissant les salissures grâce à de la vapeur, la fonction VapClean facilite l'entretien du four.



Les rails télescopiques assurent la sortie des plats chauds du four sans effort et en toute sécurité.



Fermeture assistée douce et silencieuse de la porte du four grâce à des charnières spécifiques.



En mesurant la température à cœur, la sonde RoastPro garantit la cuisson idéale pour vous des viandes et poissons.

Plus de  
fonctionnalités

**SHARP**  
Be Original.

## Principales caractéristiques

Couleur	Noir
Garantie (ans)	2 ans pièces détachées et main d'œuvre
Finition intérieure du four	Email gris + panneau arrière Catalyse
Type de nettoyage	Catalyse
Type de chaleur	Multifonction
Volume de la cavité (L)	78
Type de construction	Encastrable
Largeur (cm)	60
Classe d'efficacité énergétique	A
Type de contrôle	Electronique
LCD couleur	Oui
Ouverture du four	Porte abattante
Type de porte (nombre de portes vitrées)	Porte du four en 3 verres
Porte intérieure en verre amovible	Oui
Type de picot	Grille
Nombre de niveaux	5
Poignée	Inox
Type de minuterie	Colour TFT Timer
Rideau d'air	Oui

## Dimensions et poids

Dimensions d'emballage (LxPxH) (mm)	650x640x650
Poids net / kg	38.22
Poids brut (kg)	39.92
Dimensions de la cavité (L x H x P) (mm)	450 x 413 x 392
Dimensions du four (L x H x P) (mm)	595 x 595 x 575
Dimensions d'encastrement (L x H x P) (mm)	580 x 590 x 555
Capacité du four (L)	78

## Code EAN

Code EAN	4974019124278
----------	---------------

## Accessoires

Lumière du four	Oui (haut + cotés)
Porte à fermeture douce	Oui
Rails télescopiques	1 set de rails télescopiques complets
Sonde à viande RoastPro	Oui
Tournebrotche RoastPro	Oui
Interrupteur de porte	Oui

Service à pizza	Oui (en option)
Grille	1
Plateau	3 (1 lèche-frite, 1 profond, 1 petit)
Câble d'alimentation	Yes (1.6 m)

## Fonctions

Nombre de fonctions	10
Fonctions du four	Eclairage, Décongélation, Chaleur tournante, Convection naturelle, Chaleur brassée, Pizza, Gril+tournebroche, Double gril+tournebroche, Double gril+turbine+tournebroche, VapClean
VapClean	Oui
Augmentation de puissance	Oui
Programmes de cuisson automatique (nombre)	Yes (150)
Plage de température (° C)	50-275

## Sécurité

Ventilateur	Oui
-------------	-----

## Puissance, consommation et tension

Puissance (W)	3100
Élément chauffant supérieur (W)	1200
Élément chauffant inférieur (W)	1100

Gril (W)	1400
Double gril (W)	1400-2600
Ventilateur (W)	23
Ventilateur annulaire (W)	2000
Consommation d'énergie - statique (kWh / cycle)	0.93
Consommation d'énergie - ventilateur forcé (kWh / cycle)	0.83
Tension / fréquence (V) / (Hz)	220-240 / 50
Fusible d'alimentation / disjoncteur (A)	13.5