

Poly Sets


KA-72D19AM2-EU



Καλύτερες στιγμές

- Catalytic Cleaning
- Family Size Cavity
- AirCurtain Feature
- Digital Touch Timer
- 9 Functions
- Wire rack+Standard telescopic rails
- Removable Inner Glass
- Energy Class: A
- 4 Induction Zones
- 2 x 160 mm, 2 x 210 mm
- Full Inox Frame
- FrontTouch Control, 4 Timers
- 4 Boosters
- Hot Surface Indicator
- Stop & Go
- Key Lock
- AutoHeatControl

SHARP
Be Original.



Περισσότερα
χαρακτηριστικά

SHARP
Be Original.

Βασικά χαρακτηριστικά

Χρώμα	Dark Inox/Antrasit
Εγγύηση (έτη)	2 years parts and labour
Εσωτερικό υλικό φούρνου	Grey enamel + Catalytic back panel
Τύπος καθαρισμού	Catalytic
Όγκος κοιλότητας (L)	78
Τύπος κατασκευής	Built-in
Πλάτος (cm)	60
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	A
Τύπος ελέγχου	Electronic
Έγχρωμη LCD	Όχι
Άνοιγμα φούρνου	Drop-down door
Τύπος πόρτας (αριθμός γυάλινων θυρών)	Full 3 glass oven door
Αφαιρούμενη εσωτερική γυάλινη πόρτα	Ναί
Τύπος ραφιού	Wire rack
Αριθμός επιπέδων ραφιών	5
Λαβή	Dark Inox
Τύπος χόμπι	Induction
Ευέλικτη ζώνη	Όχι
Θέση ελέγχου	Front

Πλαίσιο	Full Inox Frame
Λοξεύω	Όχι
Τύπος χρονοδιακόπτη	Digital Touch Timer
Αεροκουρτίνα	Ναί
Διαστάσεις ζώνης (mm) / Ισχύς (W) (Boost W)	2 x 160 mm / 1400 W each (Boost 1800 W) 2 x 210 mm / 2100 W each (Boost 2500 W)
Συνολική ισχύς (kW)	7,4
Επίπεδα ισχύος (Nbr)	9
Τύπος φούρνου	Multifunction

Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxBxY) (mm)	650 x 640 x 650
Καθαρό βάρος (kg)	35.64
Μεικτό βάρος (kg)	37.74
Διαστάσεις κοιλότητας (Π x Y x Β) (mm)	450 x 413 x 392
Διαστάσεις φούρνου (Π x Y x Β) (mm)	595 x 595 x 575
Διαστάσεις αποκοπής (Π x Y x Β) (mm)	580 x 590 x 555
Χωρητικότητα φούρνου (L)	78
Διαστάσεις μπρότου Π x Y x Β (cm)	626 x 142 x 581
Καθαρό βάρος (kg)	11
Διαστάσεις εστία Π x Y x Β (cm)	590 x 56 x 520

SHARP
Be Original.

Διαστάσεις αποκοπής (Π x Υ x Β) (mm)	560 x 490
Βάρος μπρότου (kg)	12

Ευρωπαϊκός αριθμός άρθρου

Κωδικός EAN	4974019125169
-------------	---------------

αξεσουάρ

Φως φούρνου	Yes (Top)
Μαλακή πόρτα κλεισίματος	Όχι
Τηλεσκοπικές ράγες	1 set of standard telescopic rails
Ανιχνευτής κρέατος RoastPro	-
RoastPro Turnspit	-
Διακόπτης πόρτας	-
Σετ πίτσας	Yes (optional)
Πλέγμα	1
Δίσκος - σχάρα	3 (1 shallow, 1 deep, 1 small)
Κύριο καλώδιο	Yes (1.6 m)
Σπαθί	Ναί

Λειτουργίες

Αριθμός συναρτήσεων	9
Λειτουργίες φούρνου	Ovenlight, Defrost, Top+Bottom, Top+Bottom+Fan, Bottom+Fan, Grill, Double Grill, Double Grill+Fan, Fan+Ring

VapClean	-
PowerBoost	-
Προγράμματα αυτόματης μαγειρικής (αριθμός)	-
Εύρος θερμοκρασίας (° C)al	50-270
Stop & Go	Ναί
InductionBoost	Ναί
AutoHeatControl	Ναί
Χρονοδιακόπτες (Nbr)	4
InductionBoost (Nbr)	4

Ασφάλεια

Ανεμιστήρας	Ναί
Τεχνολογία ActiveCool	-
Κλειδαριά της πόρτας	-
Ανιχνευτής	Ναί
Θερμικό σύστημα διακοπής	Ναί
Ένδειξη θερμής επιφάνειας	Ναί
Κλειδαριά	Ναί