

Ovens


# K-62M15IL2-EU



## Καλύτερες στιγμές

- EasyToClean Enamel
- Mechanical Timer
- 6 Functions
- Molded rack
- Energy Class: A
- 4 Highlight Zones
- 2 x 145 mm, 1 x 180 mm, 1 x 180 mm "2xZone "
- Full Inox Frame
- FrontTouch Control, 4 Timers
- Hot Surface Indicator
- Key Lock
- Embossed baking socket

**SHARP**  
Be Original.



**SHARP**  
Be Original.

## Βασικά χαρακτηριστικά

Χρώμα	Inox (antifingerprint)
Εγγύηση (έτη)	2 years parts and labour
Εσωτερικό υλικό φούρνου	Grey enamel
Τύπος καθαρισμού	Manual
Τύπος θερμότητας	Static
Όγκος κοιλότητας (L)	72
Τύπος κατασκευής	Built-in
Πλάτος (cm)	60
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	A
Τύπος ελέγχου	Mechanical
Έγχρωμη LCD	Όχι
Άνοιγμα φούρνου	Drop-down door
Τύπος πόρτας (αριθμός γυάλινων θυρών)	Profile door with big inner 2 glass
Αφαιρούμενη εσωτερική γυάλινη πόρτα	Όχι
Τύπος ραφιού	Molded rack
Αριθμός επιπέδων ραφιών	5
Λαβή	Inox
Τύπος χόμπι	Vitroceraamic
Ευέλικτη ζώνη	2xZone

Θέση ελέγχου	Front
Πλαίσιο	Full Inox Frame
Λοξεύω	Όχι
Τύπος χρονοδιακόπτη	Mechanical Timer
Αεροκουρτίνα	Όχι
Πλάτος (cm)	72
Διαστάσεις ζώνης (mm) / Ισχύς (W) (Boost W)	2 x 145 mm / 1200 W 1 x 180 mm / 1800 W 1 x 180 mm 2xZone / 1700 W
Συνολική ισχύς (kW)	5,9
Επίπεδα ισχύος (Nbr)	9
Τύπος φούρνου	Static
Combined Poly hob model	KH-6V05FT00
Knobs	PIPO

## Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ) (mm)	650 x 640 x 650
Καθαρό βάρος (kg)	28,01
Μεικτό βάρος (kg)	29,8
Βάρος (καθαρό) (kg)	32,27
Διαστάσεις κοιλότητας (Π x Υ x Β) (mm)	450 x 352 x 452
Διαστάσεις φούρνου (Π x Υ x Β) (mm)	595 x 595 x 575

**SHARP**  
Be Original.

Διαστάσεις αποκοπής (Π x Υ x Β) (mm)	580 x 590 x 555
Χωρητικότητα φούρνου (L)	72
Διαστάσεις μπρότου Π x Υ x Β (cm)	620 x 133 x 578
Καθαρό βάρος (kg)	9,5
Διαστάσεις εστία Π x Υ x Β (cm)	590 x 41 x 520
Διαστάσεις αποκοπής (Π x Υ x Β) (mm)	560 x 490
Βάρος μπρότου (kg)	10,25
Μεικτό βάρος (kg)	34,37
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ) (mm)	68 x 64 x 63

## Ευρωπαϊκός αριθμός άρθρου

Κωδικός EAN 4974019127156

## Ισχύς, κατανάλωση και τάση

Τάση / Συχνότητα (V) / (Hz)	220-240 V / 50 Hz
Ασφάλεια γραμμής διανομής / διακόπτης κυκλώματος (A)	11.30
Στοιχείο κάτω θέρμανσης (W)	1100
Γκριλ (Δ)	1400
Διπλή σχάρα (W)	1400-2600
Κατανάλωση ενέργειας - στατική (kWh / κύκλος)	0,78

## αξεσουάρ

Φως φούρνου	Yes (Top)
Μαλακή πόρτα κλεισίματος	Όχι
Τηλεσκοπικές ράγες	Όχι
Ανιχνευτής κρέατος RoastPro	Όχι
RoastPro Turnspit	Όχι
Διακόπτης πόρτας	Όχι
Σετ πίτσας	Yes (optional)
Πλέγμα	1
Δίσκος - σχάρα	2 (1 shallow, 1 deep)
Κύριο καλώδιο	Yes (1.6 m)

## Λειτουργίες

Αριθμός συναρτήσεων	6
Λειτουργίες φούρνου	Top, Ovenlight, Top+Bottom, Bottom, Grill, Double Grill
VapClean	Όχι
PowerBoost	Όχι
Προγράμματα αυτόματης μαγειρικής (αριθμός)	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας (° C)al	50-270

**SHARP**  
Be Original.