

Cookers


KF-76FVDD22IM-CH



Naglasci

- Radiant
- Digital timer
- Easy to Clean Enamel
- 65 lt
- Full Outer Glass and Big Inner Glass Door
- 4 Wheel Guided Drawer

SHARP
Be Original.



SHARP
Be Original.

Ključne značajke

Boja	INOX
Tip čišćenja	Easy to Clean Enamel
Vrsta topline	Electric
Volumen šupljine (L)	65
Klasa energetske učinkovitosti	A
Tip kontrole	digital timer
Otvaranje pećnice	Drop opening
Uklonjiva unutarnja staklena vrata	Ne
Vrsta stalka	Enamel Molded Runners
Ručka	juno
Vrsta ploče za kuhanje	radiant
Zone kuhanja	4
Dimenzije zone / snaga (pojačani W)	2x145 - 2x180
Ukupna snaga	8600
Vrsta konstrukcije	Freestanding
Veličina Š x D (cm)	60x60
Vrata pećnice	Full Outer Glass and Big Inner Glass Door
Duboka ladica	1
Plitka ladica	1

Vrsta ladice	4 Wheel Guided Drawer
--------------	-----------------------

Dimenzije i težina

Bruto težina (kg)	44.2
Neto dimenzije Š x V x D	60X85X60
Brutto dimenzije Š x V x D (cm)	645 x 684 x 922
Neto težina (kg)	42.1
Neto dimenzije Š x V x D (mm)	600 X 850 X 600

Snaga, potrošnja i napon

Napon / frekvencija (V) / (Hz)	230 / 50
Stupanj osigurača (A)	16A per phase

Snaga, potrošnja i napon

Potrošnja energije - statična (kWh / ciklus)	0.87
Potrošnja energije - ventilator prisiljen	0.78

Pribor

Svjetlost pećnice	Da
Glavni kabel	5x1,5 without plug

Lopatica Ne

Funkcije

Broj funkcija 8

Funkcije pećnice L/D/T+B/T+B+F/B+F/G/DG/
DG+F

VapClean Ne

PowerBoost Ne

Programi za automatsko kuhanje (broj) Ne

Raspon temperature (° C) 50-285

Sigurnost

Ključanica Ne

Pokazatelj vruće površine Da

Kontrole ploče za kuhanje knob

Snaga, potrošnja i napon

Potrošnja energije - ventilator prisiljen (kWh / ciklus) 0.78

Napon (V) / Frekvencija (Hz) 230V / 50Hz

Ukupna snaga (W) 8600

Značajke pećnice

Unutarnja površina šupljine Easy to Clean Enamel

Programi za automatsko kuhanje (Nbr) Ne

Uklonjivo staklo unutarnjih vrata Ne

Rešetka (Nbr) 1

Pladanj (Nbr) Deep Tray: 1 / Shallow
Tray: 1

Karakteristike ploče za kuhanje

Zone za kuhanje (Nbr) 4

Dimenzije zone (mm) 2x145 - 2x180