

Ovens

K-60D22BM1-EU



Pabrežia

- EasyToClean Enamel
- Digital Touch Timer
- 8 Functions
- Wire rack
- Removable Inner Glass
- Energy Class: A
- Manuel
- 2 trays (1 shallow, 1 deep)

SHARP
Be Original.



SHARP
Be Original.

Pagrindiniai bruožai

Spalva	Black
Garantija (metai)	2 years parts and labour
Orkaitės interjero medžiaga	Grey enamel
Valymo tipas	Easy to Clean Enamel
Šilumos tipas	Fan Assisted
Ertnės tūris (L)	69
Konstrukcijos tipas	Built-in
Plotis (cm)	60
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Valdymo tipas	Electronic
Spalvotas LCD ekranas	Ne
Orkaitės atidarymas	Drop-down door
Durų tipas (stiklinių durų skaičius)	Profile door with big inner 2 glass
Nuimamos vidinės stiklinės durys	Taip
Stovo tipas	Wire rack
Lentynų lygių skaičius	5
Rankena	Inox
Laikmačio tipas	Digital Touch Timer
Oro uždanga	Ne

Matmenys ir svoris

Pakuotės matmenys (plotis x gxx) (mm)	650x640x650
Grynasis svoris (kg)	31.67
Bendras svoris (kg)	33.5
Ertnės matmenys (P x A x G) (mm)	475 x 352 x 413
Orkaitės matmenys (P x A x G) (mm)	595 x 595 x 575
Išpjovos matmenys (P x A x G) (mm)	580 x 590 x 555
Orkaitės talpa (L)	69

Europos straipsnio numeris

EAN kodas	4974019880495
-----------	---------------

Priedai

Orkaitės šviesa	Yes (top)
Minkštai uždaromos durys	Ne
Teleskopiniai bėgiai	Ne
„RoastPro“ mėsos zondas	Ne
„RoastPro Turnspit“	Ne
Durų jungiklis	Ne

Picos rinkinys	Yes (Optional)
Tinklelis	1
Dėklas	2 (1 shallow, 1 deep)
Pagrindinis kabelis	Yes (1.6 m)
Funkcijos	
Funkcijų skaičius	8
Orkaitės funkcijos	Ovenlight, Defrost, Top+Bottom, Top+Bottom+Fan, Bottom+Fan, Grill, Double Grill, Double Grill+Fan
VapClean	Ne
„PowerBoost“	Ne
Temperatūros diapazonas (° C)	50-270

Saugumas

Aušintuvas	Taip
„ActiveCool“ technologija	Ne
Durų užraktas	Ne

Galia, suvartojimas ir įtampa

Galingumas (W)	2600
Viršutinis kaitinimo elementas (W)	1200

Apatinis kaitinimo elementas (W)	1100
Grilis (W)	1400
Dviguba grotelė (W)	1400-2600
Ventiliatorius (W)	23
Energijos suvartojimas - statinis (kWh / ciklas)	0.87
Energijos sąnaudos - priverstinis ventiliatorius (kWh / ciklas)	0.79
Įtampa / dažnis (V) / (Hz)	220-240 / 50
Paskirstymo linijos saugiklis / automatinis jungiklis (A)	11.3