

Ovens

# K-60D22BM1-EU



## Pabrežia

- EasyToClean Enamel
- Digital Touch Timer
- 8 Functions
- Wire rack
- Removable Inner Glass
- Energy Class: A
- Manuel
- 2 trays (1 shallow, 1 deep)

**SHARP**  
Be Original.



**SHARP**  
Be Original.

## Pagrindiniai bruožai

Spalva	Black
Garantija (metai)	2 years parts and labour
Orkaitės interjero medžiaga	Grey enamel
Valymo tipas	Easy to Clean Enamel
Šilumos tipas	Fan Assisted
Ertmės tūris (L)	69
Konstrukcijos tipas	Built-in
Plotis (cm)	60
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Valdymo tipas	Electronic
Spalvotas LCD ekranas	Ne
Orkaitės atidarymas	Drop-down door
Durų tipas (stiklinių durų skaičius)	Profile door with big inner 2 glass
Nuimamos vidinės stiklinės durys	Taip
Stovo tipas	Wire rack
Lentynų lygių skaičius	5
Rankena	Inox
Laikmačio tipas	Digital Touch Timer
Oro uždanga	Ne

## Matmenys ir svoris

Pakuotės matmenys (plotis x gxx) (mm)	650x640x650
Grynasis svoris (kg)	31.67
Bendras svoris (kg)	33.5
Ertmės matmenys (P x A x G) (mm)	475 x 352 x 413
Orkaitės matmenys (P x A x G) (mm)	595 x 595 x 575
Išpjovos matmenys (P x A x G) (mm)	580 x 590 x 555
Orkaitės talpa (L)	69

## Europos straipsnio numeris

EAN kodas	4974019880495
-----------	---------------

## Priedai

Orkaitės šviesa	Yes (top)
Minkštai uždaromos durys	Ne
Teleskopiniai bėgiai	Ne
„RoastPro“ mėsos zondas	Ne
„RoastPro Turnspit“	Ne
Durų jungiklis	Ne

Picos rinkinys	Yes (Optional)
Tinklelis	1
Dėklas	2 (1 shallow, 1 deep)
Pagrindinis kabelis	Yes (1.6 m)
<b>Funkcijos</b>	
Funkcijų skaičius	8
Orkaitės funkcijos	Ovenlight, Defrost, Top+Bottom, Top+Bottom+Fan, Bottom+Fan, Grill, Double Grill, Double Grill+Fan
VapClean	Ne
„PowerBoost“	Ne
Temperatūros diapazonas (° C)	50-270

## Saugumas

Aušintuvas	Taip
„ActiveCool“ technologija	Ne
Durų užraktas	Ne

## Galia, suvartojimas ir įtampa

Galingumas (W)	2600
Viršutinis kaitinimo elementas (W)	1200

Apatinis kaitinimo elementas (W)	1100
Grilis (W)	1400
Dviguba grotelė (W)	1400-2600
Ventiliatorius (W)	23
Energijos suvartojimas - statinis (kWh / ciklas)	0.87
Energijos sąnaudos - priverstinis ventiliatorius (kWh / ciklas)	0.79
Įtampa / dažnis (V) / (Hz)	220-240 / 50
Paskirstymo linijos saugiklis / automatinis jungiklis (A)	11.3