

Ovens

# K-71F28BM2-EU



## Pabrėžia

- Pyrolytic & multifunction oven - 78lt, inox
- Electronic
- 8 functions
- Wire racks + Full telescopic rails
- 4 glass door + door lock
- Removable inner glass
- 2 trays (1 shallow, 1 deep)
- Energy Class: A

**SHARP**  
Be Original.



**SHARP**  
Be Original.

## Pagrindiniai bruožai

Spalva	Black
Garantija (metai)	2 years parts and labour
Orkaitės interjero medžiaga	Pyrolytic enamel
Valymo tipas	Pyrolytic
Šilumos tipas	Multifunction
Ertmės tūris (L)	78
Konstrukcijos tipas	Built-in
Plotis (cm)	60
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Valdymo tipas	Electronic
Spalvotas LCD ekranas	Ne
Orkaitės atidarymas	Drop-down door
Durų tipas (stiklinių durų skaičius)	Full 4 glass oven door (4)
Nuimamos vidinės stiklinės durys	Taip
Stovo tipas	Wire rack
Lentynų lygių skaičius	5
Rankena	Smėlio spalvos
Laikmačio tipas	Full Touch Timer
Oro uždanga	Ne

## Matmenys ir svoris

Pakuotės matmenys (plotis x gxx) (mm)	650x640x650
Grynasis svoris (kg)	38.1
Bendras svoris (kg)	39.14
Ertmės matmenys (P x A x G) (mm)	450 x 413 x 392
Orkaitės matmenys (P x A x G) (mm)	595 x 595 x 575
Išpjovos matmenys (P x A x G) (mm)	580 x 590 x 555
Orkaitės talpa (L)	78

## Europos straipsnio numeris

EAN kodas	4974019152165
-----------	---------------

## Priedai

Orkaitės šviesa	Yes (Top)
Minkštai uždaromos durys	Taip
Teleskopiniai bėgiai	1 set of full telescopic rails
„RoastPro“ mėsos zondas	Ne
„RoastPro Turnspit“	Ne
Durų jungiklis	Taip

Picos rinkinys	Yes (optional)
Tinklelis	1
Dėklas	2 (1 shallow, 1 deep)
Pagrindinis kabelis	Yes (1.6 m)

## Funkcijos

Funkcijų skaičius	8
Orkaitės funkcijos	Defrost, Top+Bottom, Top+Bottom+Fan, Grill, Double Grill, Pyrolysis, Double Grill+Fan, Top+Bottom+Fan+Ring
Temperatūros diapazonas (° C)	50-270

## Saugumas

Aušintuvas	Taip
„ActiveCool“ technologija	Taip
Durų užraktas	Taip

## Galia, suvartojimas ir įtampa

Galingumas (W)	2600
Viršutinis kaitinimo elementas (W)	1200
Apatinis kaitinimo elementas (W)	1100
Grilis (W)	1400

Dviguba grotelė (W)	1400-2600
Ventiliatorius (W)	23
Ventiliatorius su ventiliatoriaus žiedu (W)	2000
Energijos suvartojimas - statinis (kWh / ciklas)	0.93
Energijos sąnaudos - priverstinis ventiliatorius (kWh / ciklas)	0.83
Įtampa / dažnis (V) / (Hz)	220-240 / 50
Paskirstymo linijos saugiklis / automatinis jungiklis (A)	11.3