

Ovens

K-60V19BQM-EU



Najważniejsze

- Piekarnik: czyszczenie katalityczne, wielofunkcyjny, 69 litrów, czarny
- Sterowanie elektroniczne
- 9 funkcji
- Ruszt
- Zdejmowane szkło wewnętrzne
- Poziom efektywności energetycznej: A
- 2 tace (płytką i głęboką)

SHARP
Be Original.



Ułatwione czyszczenie. Powłoka katalityczna utlenia pozostałości jedzenia, byś mógł wytrzeć piekarnik do czysta.



Utrzymanie piekarnika w czystości nie będzie już skomplikowane. Zdejmowane, wewnętrzne drzwi szklane można łatwo umyć nawet w zmywarce.

SHARP
Be Original.

Kluczowe cechy

Kolor	Czarny
Gwarancja (w latach)	2 years parts and labour
Materiał komory operacyjnej piekarnika	Szara emalia
Sposób czyszczenia	Czyszczenie katalityczne
Typ podgrzewania	Wielofunkcyjny
Objętość komory (l)	69
Typ konstrukcji	Do zabudowy
Szerokość (cm)	60
Klasa efektywności energetycznej	A
Typ sterowania	Elektroniczny
Kolorowy LCD	Nie
Otwarcie drzwiczek piekarnika	Pokrywa odchylana do dołu
Typ drzwiczek (liczba szklanych drzwiczek)	Całkowicie szklana pokrywa (3)
Zdejmowane, szklane drzwiczki wewnętrzne	Tak
Typ prowadnic	Prowadnice z drutu
Liczba poziomów ułożenia blach	5
Uchwyt	Inox
Rodzaj timera	Timer Touch+
Air Curtain	Nie

Knob type	Wysuwane
-----------	----------

Wymiary i waga

Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.) (mm)	650x640x650
Waga netto (kg)	31.67
Waga brutto (kg)	33.77
Wymiary komory (szer. x wys. x gł.) (mm)	475 x 352 x 413
Wymiary piekarnika (szer. x wys. x gł.) (mm)	595 x 595 x 575
Wymiary otworu montażowego (szer. x wys. x gł.) (mm)	580 x 590 x 555
Pojemność piekarnika (l)	69

Europejski numer artykułu

Kod EAN	4974019947662
---------	---------------

Wyposażenie

Podświetlenie piekarnika	Tak (na górze)
Delikatnie zamykające się drzwi	Nie
Prowadnice teleskopowe	Nie
Sonda do mięsa RoastPro	Nie
Rożen RoastPro	Nie

Przełącznik drzwi	Nie
Zestaw do pizzy	Tak (opcjonalny)
Ruszt	1
Blacha	2 (1 płytka, 1 głęboka)
Przewód zasilający	Tak (1,6 m)
Uchwyt do tacki grillowej	Dotyczy modeli na rynek brytyjski

Funkcje

Liczba funkcji	9
Funkcje piekarnika	Oświetlenie, rozmrażanie, grzanie od góry i od dołu, grzanie od góry + od dołu + termoobieg, grzanie od dołu+termoobieg, grill, podwójny grill, podwójny grill+termoobieg, termoobieg + termoobieg obwodowy
System VapClean	Nie
Zakres regulacji temperatury (°C)	50-270

Wentylator chłodzący	Tak
----------------------	-----

Moc, zużycie i napięcie

Moc znamionowa (W)	3100
Górny element grzejny (W)	1200
Dolny element grzejny (W)	1100

Grill (W)	1400
Podwójny grill (W)	1400-2600
Wentylator (W)	23
Wentylator z pierścieniem (W)	2000
Zużycie energii – tryb statyczny (kWh/cykl)	0.87
Zużycie energii – obieg wymuszony (kWh/cykl)	0.79
Napięcie (V) / częstotliwość (Hz)	220-240 / 50
Bezpiecznik/wyłącznik automatyczny (A)	13.5