

Ovens

K-70V19IM2-EU



Najważniejsze

- Czyszczenie katalityczne
- Komora odpowiednia dla rodziny
- Timer Touch+
- 9 funkcji
- Prowadnice z drutu+Standardowe prowadnice teleskopowe
- Zdejmowane szklane

SHARP
Be Original.



Ułatwione czyszczenie. Powłoka katalityczna utlenia pozostałości jedzenia, byś mógł wytrzeć piekarnik do czysta.



Funkcja pozwala bezpiecznie i łatwo wyjąć ciężkie blachy z gorącego piekarnika.



Im więcej miejsca, tym lepiej. Duża komora jest odpowiednia do przygotowywania posiłków dla licznej rodziny.



Utrzymanie piekarnika w czystości nie będzie już skomplikowane. Zdemontowane, wewnętrzne drzwi szklane można łatwo umyć nawet w zmywarce.



Kuchnia powinna zawsze wyglądać czysto i schludnie. Nasze rozwiązanie pomaga zapobiec powstawaniu odcisków palców na powierzchni drzwi chłodziarki.

SHARP
Be Original.

Kluczowe cechy

Kolor	Inox (Antifingerprint)
Gwarancja (w latach)	2 years parts and labour
Materiał komory operacyjnej piekarnika	Grey enamel + Catalytic back panel
Sposób czyszczenia	Catalytic
Typ podgrzewania	Multifunction
Objętość komory (l)	78
Typ konstrukcji	Built-in
Szerokość (cm)	60
Klasa efektywności energetycznej	A
Typ sterowania	Electronic
Kolorowy LCD	Nie
Otwarcie drzwiczek piekarnika	Drop-down door
Typ drzwiczek (liczba szklanych drzwiczek)	Full 3 glass oven door
Zdejmowane, szklane drzwiczki wewnętrzne	tak
Typ prowadnic	Wire rack
Liczba poziomów ułożenia blach	5
Uchwyt	Inox
Rodzaj timera	Touch+ Timer
Air Curtain	Nie

Wymiary i waga

Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.) (mm)	650x640x650
Waga netto (kg)	35.83
Waga brutto (kg)	38.22
Wymiary komory (szer. x wys. x gł.) (mm)	450 x 413 x 392
Wymiary piekarnika (szer. x wys. x gł.) (mm)	595 x 595 x 575
Wymiary otworu montażowego (szer. x wys. x gł.) (mm)	580 x 590 x 555
Pojemność piekarnika (l)	78

Europejski numer artykułu

Kod EAN	4974019880556
---------	---------------

Wyposażenie

Podświetlenie piekarnika	Yes (top)
Delikatnie zamykające się drzwi	Nie
Prowadnice teleskopowe	1 set of standard telescopic rails
Sonda do mięsa RoastPro	Nie
Rożen RoastPro	Nie
Przełącznik drzwi	Nie

Zestaw do pizzy	Yes (Optional)
Ruszt	1
Blacha	3 (1 shallow, 1 deep, 1 small)
Przewód zasilający	Yes (1.6 m)
Funkcje	
Liczba funkcji	9
Funkcje piekarnika	Ovenlight, Defrost, Top+Bottom, Top+Bottom+Fan, Bottom+Fan, Grill, Double Grill, Double Grill+Fan, Fan+Ring
System VapClean	Nie
PowerBoost	Nie
Zakres regulacji temperatury (°C)	50-270

Wentylator chłodzący	tak
Technologia ActiveCool	Nie
Blokada pokrywy	Nie

Moc, zużycie i napięcie

Moc znamionowa (W)	3100
Górny element grzejny (W)	1200

Dolny element grzejny (W)	1100
Grill (W)	1400
Podwójny grill (W)	1400-2600
Wentylator (W)	23
Wentylator z pierścieniem (W)	2000
Zużycie energii – tryb statyczny (kWh/cykl)	0.93
Zużycie energii – obieg wymuszony (kWh/cykl)	0.83
Napięcie (V) / częstotliwość (Hz)	220-240 / 50
Bezpiecznik/wyłącznik automatyczny (A)	13.5