

Ovens

KS-70S50ISS-EN



Najważniejsze

- Czyszczenie katalityczne i parowe
- Komora odpowiednia dla rodziny
- Kolorowy timer TFT + 150 programów automatycznych
- 10 funkcji
- Prowadnice z drutu+Pełne prowadnice teleskopowe
- Czyszczenie parowe
- Zdejmowane szklane
- Delikatnie zamykające się drzwi+Przełącznik

SHARP
Be Original.



Ułatwione czyszczenie. Powłoka katalityczna utlenia pozostałości jedzenia, byś mógł wytrzeć piekarnik do czysta.



150 stworzonych przez szefów kuchni, wgranych programów zapewnia wyjątkowe wrażenia kulinarne. Proponujemy je, by ułatwić ci życie. Wystarczy, że naciśniesz przycisk programu i pozwolisz piekarnikowi zrobić resztę: dobrać czas, temperaturę i funkcję.



Dzięki zmiękczeniu zabrudzeń funkcja VapClean pomaga ułatwić sprzątanie, delikatnie czyszcząc wewnątrz piekarnika parą.



Funkcja pozwala bezpiecznie i łatwo wyjąć ciężkie blachy z gorącego piekarnika.



Drzwiczki piekarnika zamykają się delikatnie i cicho dzięki specjalnemu zawiasowi.



Funkcja kontrolna pozwoli ci przygotować idealne mięso. Używając czujnika, możesz kontrolować temperaturę wewnątrz mięsa i upewniać się, że jest dokładnie upieczone.

Więcej funkcji

SHARP
Be Original.

Kluczowe cechy

Kolor	Inox (Antifingerprint)
Gwarancja (w latach)	2 years parts and labour
Materiał komory operacyjnej piekarnika	Grey enamel + Catalytic back panel
Sposób czyszczenia	Catalytic
Typ podgrzewania	Multifunction
Objętość komory (l)	78
Typ konstrukcji	Built-in
Szerokość (cm)	60
Klasa efektywności energetycznej	A
Typ sterowania	Electronic
Kolorowy LCD	tak
Otwarcie drzwiczek piekarnika	Drop-down door
Typ drzwiczek (liczba szklanych drzwiczek)	Full 3 glass oven door
Zdejmowane, szklane drzwiczki wewnętrzne	tak
Typ prowadnic	Wire rack
Liczba poziomów ułożenia blach	5
Uchwyt	Inox
Rodzaj timera	Colour TFT Timer
Air Curtain	Nie

Wymiary i waga

Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.) (mm)	650x640x650
Waga netto (kg)	38.56
Waga brutto (kg)	40.81
Wymiary komory (szer. x wys. x gł.) (mm)	450 x 413 x 392
Wymiary piekarnika (szer. x wys. x gł.) (mm)	595 x 595 x 575
Wymiary otworu montażowego (szer. x wys. x gł.) (mm)	580 x 590 x 555
Pojemność piekarnika (l)	78

Europejski numer artykułu

Kod EAN	4974019881430
---------	---------------

Wyposażenie

Podświetlenie piekarnika	Yes (top + sides)
Delikatnie zamykające się drzwi	tak
Prowadnice teleskopowe	1 set of full telescopic rails
Sonda do mięsa RoastPro	tak
Rożen RoastPro	tak
Przełącznik drzwi	tak

Zestaw do pizzy	Yes (Optional)
Ruszt	1
Blacha	3 (1 shallow, 1 deep, 1 small)
Przewód zasilający	Yes (1.6 m)
Uchwyt do tacki grillowej	tak

Funkcje

Liczba funkcji	10
Funkcje piekarnika	Ovenlight, Defrost, Top+Bottom+Fan+Ring, Top+Bottom, Top+Bottom+Fan, Pizza, Grill+Turnspit, Double Grill+Turnspit, Double Grill+Fan+Turnspit, Vap Clean
System VapClean	tak
PowerBoost	tak
Programy automatycznego gotowania (liczba)	Yes (150)
Zakres regulacji temperatury (°C)	50-275
Wentylator chłodzący	tak
Technologia ActiveCool	Nie
Blokada pokrywy	Nie

Moc, zużycie i napięcie

Moc znamionowa (W)	3100
Górny element grzejny (W)	1200
Dolny element grzejny (W)	1100
Grill (W)	1400
Podwójny grill (W)	1400-2600
Wentylator (W)	23
Wentylator z pierścieniem (W)	2000
Zużycie energii – tryb statyczny (kWh/cykl)	0.93
Zużycie energii – obieg wymuszony (kWh/cykl)	0.83
Napięcie (V) / częstotliwość (Hz)	220-240 / 50
Bezpiecznik/wyłącznik automatyczny (A)	13.5