


Tumble Dryers


# KD-NHH9S8GW3-PL



## Najważniejsze

- Pojemność 9 kg
- Poziom efektywności energetycznej A+++
- Szybkie suszenie 30'
- Technologia suszenia wykorzystująca 8 czujników
- Dwukierunkowe obroty bębna
- Duże drzwiczki z dużym okienkiem
- Dotykowy panel z wyświetlaczem czasu trwania cyklu
- Podświetlenie bębna

**SHARP**  
Be Original.



Zaprojektowany, by na bieżąco informować Cię o przebiegu prania. W ten sposób możesz zawsze sprawdzić, ile czasu jeszcze pozostało do końca procesu.




Chroń dzieci przed przypadkowym włączeniem kuchenki mikrofalowej wyposażonej w system ochrony rodzicielskiej



Ośmioczułnikowy system suszenia (suszarka bębnowa)



Światło zapewnia dobrą widoczność, gdy ładujesz i wyciągasz pranie.



Elektroniczny system sterowania (suszarka bębnowa)

Więcej funkcji

**SHARP**  
Be Original.

## Kluczowe cechy

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Sprawność energetyczna           | A+++                             |
| Liczba programów                 | 15                               |
| Kolor                            | Biały                            |
| Typ silnika                      | BPM                              |
| Typ silnika sprężarki            | PSC                              |
| System czujnika suszenia         | Technologia 8 czujników          |
| Dwukierunkowe obroty bębna       | tak                              |
| Objętość bębna (l)               | 113                              |
| Pojemność (kg)                   | 9                                |
| Czas szybkiego suszenia (minuty) | 30                               |
| Typ drzwi                        | Duże drzwiczki z dużym okienkiem |

## Inne funkcje

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Typ wyświetlacza          | Dotykowy panel z wyświetlaczem czasu trwania cyklu |
| Blokada rodzicielska      | tak  |
| System wykrywania usterek | tak  |
| Regulowane nóżki          | tak  |
| System sterujący          | Elektroniczny                                      |
| Podświetlenie bębna       | tak  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Regulacja stopnia suszenia                       | tak                |
| BubbleDrum                                       | tak                |
| Wave Cabinet                                     | tak                |
| Timer opóźniający (inne funkcje)                 | tak                |
| Sygnał dźwiękowy zakończenia cyklu               | tak                |
| Wyłączanie sygnału dźwiękowego                   | tak                |
| Funkcja automatycznego zapobiegania zagnieceniom | tak                |
| Funkcja Anti-crease plus                         | tak                |
| Przewód odprowadzający wodę                      | tak                |
| Pozostały czas pracy                             | tak                |
| Wskaźnik zapelnienia filtra                      | tak                |
| Wskaźnik zbiornika na wodę (inne funkcje)        | tak                |
| Wskaźnik czyszczenia skraplacza                  | tak                |
| Wskaźnik cyklu suszenia                          | N/D                |
| Zdejmowana pokrywa górna                         | N/D                |
| Materiał bębna                                   | Stal nierdzewna    |
| Przekładane drzwi                                | tak                |
| Materiał drzwi                                   | Szkło              |
| Pozycja uchwytu drzwi                            | Otwierane w prawo  |
| Pozycja zbiornika na wodę                        | Otwieranie do góry |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Klasa efektywności skraplania | B                          |
| Poziom szumów (dBA)           | 65                         |
| Klasa bezpieczeństwa          | Klasa B                    |
| Poziom bezpieczeństwa         | 3-stopniowe zabezpieczenie |

## Wymiary i waga

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Typ   | Technologia pompy ciepła |
| Waga produktu bez opakowania (netto) (kg)                 | 51,4                     |
| Wymiary produktu bez opakowania (wys. x szer. x gł.) (mm) | 84,5x59,6x60,9           |
| Wymiary opakowania (mniejsze – wys. x szer. x gł.) (mm)   | 88,1x64,1x63,8           |
| Waga produktu z opakowaniem (brutto) (kg)                 | 53,1                     |

## Europejski numer artykułu

|         |               |
|---------|---------------|
| Kod EAN | 4974019178820 |
|---------|---------------|

## Programy

|           |  |
|-----------|--|
| Program 1 | Dodatkowe suszenie odzieży bawełnianej                     |
| Program 2 | Suszenie odzieży bawełnianej gotowej do ułożenia w szafie  |
| Program 3 | Suszenie odzieży bawełnianej gotowej do prasowania         |
| Program 4 | Suszenie odzieży syntetycznej gotowej do ułożenia w szafie |

|            |   |
|------------|---|
| Program 5  | Suszenie odzieży syntetycznej gotowej do prasowania |
| Program 6  | Tkaniny delikatne                                   |
| Program 7  | Suszenie według czasu                               |
| Program 8  | Ubranka dziecięce                                   |
| Program 9  | Kołdra  |
| Program 10 | Funkcja Extra Silent                                |
| Program 11 | Wsad mieszany                                       |
| Program 12 | Wełna   |
| Program 13 | Odświeżenie   |
| Program 14 | Ekspres 45'   |
| Program 15 | Bluzki/koszule 30'                                  |

## Moc, zużycie i napięcie

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Prąd elektryczny (A)              | 10           |
| Napięcie (V) / częstotliwość (Hz) | 220-240 / 50 |
| Moc znamionowa (W)                | 1000         |
| Roczne zużycie energii (kWh/rok)  | 194          |
| Zmierzona wydajność skraplania    | 81           |