

Cookers


KF-76FVDD22IM-CH



Repere

- Radiant
- Digital timer
- Easy to Clean Enamel
- 65 lt
- Full Outer Glass and Big Inner Glass Door
- 4 Wheel Guided Drawer

SHARP
Be Original.



SHARP
Be Original.

Setări dispunere

Culoare	INOX
Tipul curățării	Easy to Clean Enamel
Tipul de încălzire	Electric
Volumul cuvei (l)	65
Clasa de eficiență energetică	A
Tipul controlului	digital timer
Deschiderea cuptorului	Drop opening
Ușă interioară demontabilă din sticlă	Nu
Tipul consolei	Enamel Molded Runners
Mâner	juno
Tipul plitei	radiant
Zone de gătit	4
Dimensiunile/Puterea zonei (Impuls W)	2x145 - 2x180
Putere totală	8600
Tipul construcției	Freestanding
Dimensiune l x p (cm)	60x60
Ușa cuptorului	Full Outer Glass and Big Inner Glass Door
Tavă adâncă	1
Tavă superficială	1

Tipul sertarului	4 Wheel Guided Drawer
------------------	-----------------------

Dimensiuni și greutate

Greutate brută (kg)	44,2
Dimensiuni nete l x h x p	60X85X60
Dimensiuni brute l x h x p (cm)	645 x 684 x 922
Greutate netă (kg)	42,1
Dimensiuni nete l x h x p (mm)	600 X 850 X 600

Putere, consum și tensiune

Tensiune/Frecvență (V) / (Hz)	230 / 50
Clasa siguranței (A)	16A per phase

Putere, consum și tensiune

Consum de energie - static (kWh/ciclu)	0.87
Consum de energie - forțat cu ventilator	0.78

Accesorii

Iluminarea cuptorului	da
Cablu principal	5x1,5 without plug

Spatulă Nu

Funcții

Numărul de funcții 8

Funcții cuptor L/D/T+B/T+B+F/B+F/G/DG/
DG+F

VapClean Nu

PowerBoost Nu

Programe AutoCooking (număr) Nu

Domeniul de temperatură (°C) 50-285

Siguranță

Blocaj pentru ușă Nu

Indicator de suprafață fierbinte da

Controalele plitei knob

Putere, consum și tensiune

Consum de energie - forțat cu ventilator (kWh/ciclu) 0.78

Tensiune (V) / Frecvență (Hz) 230V / 50Hz

Putere totală (W) 8600

Caracteristicile cuptorului

Suprafața interioară a cuvei Easy to Clean Enamel

Programe AutoCooking (nr.) Nu

Ușă interioară demontabilă din sticlă Nu

Grilaj (nr.) 1

Tavă (nr.) Deep Tray: 1 / Shallow
Tray: 1

Caracteristicile plitei

Zone de gătit (nr.) 4

Dimensiuni zone (mm) 2x145 - 2x180