

Air Purifier

KI-G75EU-W



Repere

- An unique combination of air treatment technologies. Triple filtration system with Plasmacluster and Coanda effect Air Flow.
- High Density of air-purifying Plasmacluster ions (25 000 ions / cm³). The higher the PCI density is, the more effective PCI has.
- Plasmacluster Ion Spot mode (AUTO swing)
- Auto Louver for Clean and Efficient Air Circulation (Front & Top)
- Max airflow capacity without humidifying m³/h and Humidification capacity 750 ml/h
- Quiet operation (18dB(A))
- AUTO SELF CLEANING Pre-Filter + HEPA/Deodorizing/Humidifying filters- Up to 10 years usage after opening.
- AUTO Mode: INTELLIGENT mode/Clean Air Humidify/CLEAN ASSIST/ Clean Ion Shower/Plasmacluster ion SPOT(Auto swing)/Fan Speed (6) incl. AUTO & Pollen; Child lock; ON/OFF Timer

SHARP
Be Original.

- Dust (Sensor detection sensitivity)/Odor/Humidity/
Temperature/ Light sensors
- PM2.5 display; Cleanless /Humidity/Temperature/ Timer
Monitor, Display level: Temerature/Humidity/Timer; Light
indication: PRE-FILTER ACITIVE / Plasmacluster/Odor/
Humidity/PCI Unit replacement/ Humifdfying filter clean;
Humifdifying filter clean



SHARP
Be Original.

Setări disponibile

Culoare	White
Dimensiunea(pe podea)	56
Spațiu aplicabil pe podea (fără umidificare)	56
Funcționare invertor	da
Sistem de purificare a aerului	High-density PCI generator and fan
Funcție de umidificare (ceată)	da
Capacitate flux de aer max. fără umidificare	450
Moduri cu ioni PlasmaCluster	da
Vitezele ventilatorului	6 (Max. / Med. / Redus, Auto, „Sleep” și Polen)
Fante reglabile	da
Temporizator	da
Nivel de zgomot în modul de curățare (ridicat/med./scăzut)	52/42/18

Caracteristicile noastre

Blocare de siguranță pentru copii	da
Indicator nivelului de praf	da
Lumină	da
Mișcare	Nu
Pulverizare cu ioni curăți	da

Spot (PCI)	da
Polen	da
Mod intelligent	da
Funcție de patrulare	Nu
Operare automată bazată pe senzori	da
Inițiere temporizare	da
Temporizare pornire	da
Afișaj	da
Indicator semn de curățare	da
Buton de PORNIRE/OPRIRE afișaj	da
Indicator luminos Plasmacluster	da
Indicator al rezervorului de apă	da
Monitor de praf - Alte caracteristici	da
Prefiltru	da
Dezodorizare	da
Filtru de umidificare	da
Filtru HEPA real	da
Durata de viață a filtrului: HEPA, filtru cu carbon activ	Up to 10 years
Durata de viață a filtrului umidificatorului	Up to 10 years
Tensiune / Frecvență	220-240 V / 50/60 Hz

SHARP
Be Original.

Putere în mod Standby (W)

0.9

Umiditate

da

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni (l x h x p)

405 x 316 x 405

Greutate

15

Reglajul sensibilă

da

Funcție de umidificare

da

Filtrare PM 2.5

da

Capacitate max. de umidificare

750

Capacitatea rezervorului

4

European Article Number

Cod EAN

4974019121185

Filtre

Tip

Air Purifiers / humidifiers

Cerere

Large room

Senzori

Miros

da

Praf

da

Temperatură

da