

Cookers

KF-76FIDD19IM-CH



Poudarki

- Induction
- Digital timer
- Easy to Clean Enamel
- 69 lt
- Full Outer Glass and Big Inner Glass Door
- 4 Wheel Guided Drawer

SHARP
Be Original.



SHARP
Be Original.

Ključne funkcije

| | |
|--------------------------------------|---|
| Barva | INOX |
| Čiščenje | Easy to Clean Enamel |
| Vrsta toplote | Electric |
| Prostornina votline (L) | 69 |
| Razred energijske učinkovitosti | A |
| Vrsta nadzora | digital timer |
| Odpiranje pečice | Drop opening |
| Odstranljiva notranja steklena vrata | Ne |
| Vrsta stojala | Wire racks |
| Ročaj | juno |
| Tip kuhalne plošče | induction |
| Kuhališča | 4 |
| Dimenzije cone / moč (Boost W) | 2x160 - 2x210 |
| Skupna moč | 10500 |
| Vrsta gradnje | Freestanding |
| Velikost Š x G (cm) | 60x60 |
| Notranja površina votline | Easy to Clean Enamel |
| Vrata pečice | Full Outer Glass and Big Inner Glass Door |
| Globok pladenj | 1 |

| | |
|----------------|-----------------------|
| Plitvi pladenj | 1 |
| Vrsta predala | 4 Wheel Guided Drawer |

Mere in teža

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Bruto teža (kg) | 49.9 |
| Neto mere Š x V x G | 60X85X60 |
| Dimenzije brutto Š x V x G (cm) | 645 x 684 x 922 |
| Neto teža (kg) | 47.15 |
| Neto mere Š x V x G (mm) | 600 X 850 X 600 |

Moč, poraba in napetost

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Napetost / frekvenca (V) / (Hz) | 230 / 50 |
| Stopnja varovalke (A) | 16A per phase |

Moč, poraba in napetost

| | |
|--|------|
| Poraba energije - statična (kWh / cikel) | 0.87 |
| Poraba energije - ventilator prisiljen | 0.80 |

Dodatki

| | |
|--------------|----|
| Luč v pečici | Da |
|--------------|----|

Glavni kabel 5x1,5 without plug

Lopatica Ne

Funkcije

Število funkcij 9

Funkcije pečice L/D/F+R/T+B/T+B+F/P/G/D
G/DG+F

VapClean Ne

PowerBoost Ne

Programi za samodejno kuhanje (število) Ne

Temperaturno območje (° C) 50-285

Varnost

Ključavnica Ne

Indikator vroče površine Ne

Kontrole kuhalne plošče touch

Moč, poraba in napetost

Poraba energije - ventilator prisiljen (kWh / cikel) 0.80

Napetost (V) / frekvenca (Hz) 230V / 50Hz

Vrednost varovalke (A) 16A per phase

Skupna moč (W) 10500

Značilnosti pečice

Programi za samodejno kuhanje (Nbr) Ne

Odstranljivo notranje steklo vrat Ne

Mreža (Nbr) 1

Pladenj (Nbr) Deep Tray: 1 / Shallow
Tray: 1

Vrsta predala 4 Wheel Guided Drawer

Funkcije kuhalne plošče

Kuhališča (Nbr) 4

Dimenzije cone (mm) 2x160 - 2x210