

Hobs



KH-6I19BS00-UA



ОСНОВНІ МОМЕНТИ

- 4 Induction Zones
- 2 x 160 mm, 2 x 210 mm
- Front Bevel
- SliderTouch Control, 4 Timers
- 4 Boosters
- Hot Surface Indicator
- Stop & Go
- Key Lock
- AutoHeatControl

SHARP
Be Original.



Більше
можливостей

SHARP
Be Original.

Ключові особливості

| | |
|---|--|
| Колір | Black |
| Тип конструкції | Built-in |
| Тип управління | Slider |
| Тип плити | Induction |
| Гнучка зона | Hi |
| Контроль розташування | Front |
| Кадр | Hi |
| Фаска | Front Bevel |
| Ширина (см) | 60 |
| Зони готування (Nbr) | 4 |
| Розміри зони (мм) / Потужність (Вт) (Boost W) | 2 x 160 mm / 1400 W each (Boost 1800 W); 2 x 210 mm / 2100 W each (Boost 2500 W) |
| Загальна потужність (кВт) | 7.4 |
| Рівні потужності (Nbr) | 9 |

Розміри та вага

| | |
|---|-----------------|
| Розміри брют Ш x В x Г (см) | 626 x 142 x 581 |
| Вага нетто (кг) | 11 |
| Розміри варильної поверхні Ш x В x Г (см) | 590 x 56 x 520 |
| Розміри вирізу (Ш x В x Г) (мм) | 560 x 490 |

| | |
|------------------|----|
| Вага брутто (кг) | 12 |
|------------------|----|

Європейський номер статті

| | |
|---------|---------------|
| Код EAN | 4974019126173 |
|---------|---------------|

Акcesуари

| | |
|---------|-----|
| Шпатель | Так |
|---------|-----|

Функції

| | |
|----------------------|-----|
| AutoHeatControl | Так |
| Таймери (Nbr) | 4 |
| InductionBoost (Nbr) | 4 |

Безпека

| | |
|--------------------------------|-----|
| Детектор кастрюлі | Так |
| Система термічного відключення | Так |
| Індикатор гарячої поверхні | Так |
| Блокування ключа | Так |
| Замок від дітей (безпека) | Так |
| AutoOFF | Так |

Потужність, споживання та напруга

Напруга (В) / Частота (Гц) 220-240 V / 50 Hz

Клас запобіжника (А) 32