

Cookers

KF-76FIDD19IM-CH



ОСНОВНІ МОМЕНТИ

- Induction
- Digital timer
- Easy to Clean Enamel
- 69 lt
- Full Outer Glass and Big Inner Glass Door
- 4 Wheel Guided Drawer

SHARP
Be Original.



SHARP
Be Original.

Ключові особливості

Колір	INOX
Тип очищення	Easy to Clean Enamel
Тип тепла	Electric
Об'єм порожнини (L)	69
Клас енергоефективності	A
Тип управління	digital timer
Відкриття духовки	Drop opening
Знімні внутрішні скляні двері	Hi
Тип стійки	Wire racks
Ручка	juno
Тип плити	induction
Зони готування	4
Розміри зони / потужність (Boost W)	2x160 - 2x210
Загальна потужність	10500
Тип конструкції	Freestanding
Розмір Ш x Г (см)	60x60
Внутрішня поверхня порожнини	Easy to Clean Enamel
Двері духовки	Full Outer Glass and Big Inner Glass Door
Глибокий лоток	1

Неглибокий лоток	1
Тип шухляди	4 Wheel Guided Drawer

Розміри та вага

Вага брутто (кг)	49.9
Розміри нетто Ш x В x Г	60X85X60
Розміри брутто Ш x В x Г (см)	645 x 684 x 922
Вага нетто (кг)	47.15
Розміри нетто Ш x В x Г (мм)	600 X 850 X 600

Потужність, споживання та напруга

Напруга / частота (В) / (Гц)	230 / 50
Клас запобіжника (А)	16A per phase

Потужність, споживання та напруга

Споживання енергії - статичне (кВт-год / цикл)	0.87
Споживання енергії - примусово вентилятор	0.80

Акcesуари

Світло духовки	Так
----------------	-----

Головний кабель 5x1,5 without plug

Шпатель Ні

Функції

Кількість функцій 9

Функції духовки
L/D/F+R/T+B/T+B+F/P/G/D
G/DG+F

VarClean Ні

PowerBoost Ні

Програми AutoCooking (номер) Ні

Діапазон температур (° C) 50-285

Безпека

Замок Ні

Індикатор гарячої поверхні Ні

Управління плитою touch

Потужність, споживання та напруга

Витрата енергії - примусове
вентилятор 0.80

Напруга (В) / Частота (Гц) 230V / 50Hz

Клас запобіжника (А) 16A per phase

Загальна потужність (Вт) 10500

Особливості духовки

Програми автоматичного варіння
(Nbr) Ні

Знімне внутрішнє дверне скло Ні

Сітка (Nbr) 1

Лоток (Nbr) Deep Tray: 1 / Shallow
Tray: 1

Тип шухляди 4 Wheel Guided Drawer

Особливості плити

Зони готування (Nbr) 4

Розміри зони (мм) 2x160 - 2x210